



DVEŘE / DVERE
RÁMOVÉ

DVEŘE / DVERE
FÓLIOVANÉ

DVEŘE
SKLENĚNÉ
DVERE
SKLENENÉ

SKLÁDACÍ
DVEŘE
SKLÁDACIE
DVERE

TECHNICKÉ
DVEŘE / DVERE

POSUVNÉ
SYSTÉMY


ZÁRUBNĚ
ZÁRUBNĚ

KLIKY
KĚŮCKY

NABÍDKA DVEŘÍ
PONUKA DVEŘÍ
2015
EDICE 1 / EDICIA 1

Otevřené sny ...

Otvorené sny ...



 V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejpružnějších se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

Kvalita nade vše

Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje firmy INVADO, což potvrzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobků a služeb je vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se považuje za důvěryhodného partnera.

INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO, která spočívá ve spojení fólie mimo hranu polodrážky. Hraný dveří vyrobené touto unikátní technologií jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a dlouho zůstanou pěkné a nové.

„Lídr Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cílem je oceňování firem, které vytvářejí trendy na trhu, propagují moderní, bezpečné a funkční stavebnictví, a tím přispívají k rozvoji celého odvětví. Jmenovaná porota Programu Lídr Nových Technologii 2012 si pečlivě prohlédla činnosti přihlášených firem a také provedla analýzu předložených materiálů. Rozhodnutím členů poroty titul „Lídr Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z nejrychleji se rozvíjejících výrobců dveří a soklových lišt, za zavádění nových technologií a inovací do výrobního procesu.

 V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežnou a nevyhnutnou. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Sp. z o.o., v Dzielnej je jedným z najrýchlejších sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích lišt z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. INVADO je tiež popredným dodávateľom komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.

Kvalita nadovšetko

Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a strategii vývoja INVADO, čo potvrzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobkov a služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.

INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii INVADO, ktorá spočíva v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hraný dverí vyrobené v tejto unikátnej technológii sú zabezpečené proti odretiu a odlepovaniu dekoru a dlhšie zostanú pekné a nové.

„Líder Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je oceňovanie firem, ktoré vytvárajú trhové trendy, propagujú moderné, bezpečné a funkčné stavebníctvo, a tým prispievajú k rozvoju celého odvetvia. Menovaná porota Programu Líder Nových Technologii 2012 si starostlivo prezrela činnosti prihlásených firem a tiež vykonala analýzu predložených materiálov. Rozhodnutím členov poroty titul „Líder Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z najrýchlejších sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových lišt, za zavádzanie nových technológií a inovácie vo výrobnom procese.



Značka zodpovedného lesníctví
Značka zodpovedného
obhospodarovania lesov

Look for FSC® certified products!



1 - ZAOBLNÉ HRANY

2 - PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ FÓLIE MIMO HRANU POLODRÁŽKY PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA SPÁJANIA FÓLIE MIMO HRANY POLODRÁŽKY

3 - MODERNÍ DESIGN / MODERNY DESIGN



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



TECHNOLOGIE INVADO:

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorské technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. Patent č. 204829 chrání vynález s názvem „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany.

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.



TECHNOLÓGIA INVADO:

Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverných kridiel a zárubní, a preto prelomom v činnosti firmy bolo zavedenie novátorskej technológie výroby fóliovaných dverných kridiel (Technológia INVADO). V súčasnosti sa INVADO vďaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine technologicky najvyspelejších firiem v Európe. Charakteristickým znakom tejto technológie je fóliovanie povrchu bez spájania na hranách polodrážky. Vďaka tomu hrana nielen vyzerá esteticky, ale je tiež odolnejšia proti poškodeniu. V zásade neexistuje možnosť odretia alebo odťiahnutia bočnej fólie, pretože spojenie fólie sa nachádza vo vnútornej hrane polodrážky – okom neviditeľné. Patent č. 204829 chrániaci vynález s názvom „Technológia fóliovania hladkých dverí vo veľkovýrobe“ je používaný od roku 2007 na všetkých modeloch fóliovaných dverí.

Bezpečné hrany.

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii INVADO spočívajúcej v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technológii sú chránené proti odreniu a odlepeniu dekoru a po dlhšiu dobu majú pekný a nový vzhľad.



BAREVNOST / FAREBNOSŤ.....	4
----------------------------	---

SKLO	5
------------	---

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ

Domino.....	6
Malawi.....	6
Martina.....	8
Capena Inserto.....	8
Linea Forte.....	8
Destino Unico.....	8
Salento.....	10
D'Artagnan.....	10
Artena.....	10
Albero.....	10
Bianco.....	12
Larina.....	12

DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ :

Norma Decor.....	14
Torino.....	14
Modena.....	14
Dolce.....	14
Merano.....	14
Lido.....	16
Donna.....	16
Passo.....	16
Nida.....	16
Perugia.....	16
Gemini.....	18
Virgo.....	18
Sagittarius.....	18
Strada.....	18
Orso.....	18
Aquarius.....	18
Libra.....	18
Taurus.....	18

DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENĚNÉ

Amber.....	20
------------	----

DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE.....

POSUVNÉ SYSTÉMY:

Systém posuvný do stěny /	
Systém posuvný mezi stěny.....	22
Posuvný systém na stěnu /	
Posuvný systém na stěnu.....	22

TECHNICKÉ DVEŘE - vstupní a protipožární

TECHNICKÉ DVERE - vstupné a protipožiarne:

Egida.....	23
Norma Decor 7.....	23
Ignis.....	23

TECHNICKÉ INFORMACE /

TECHNICKÉ INFORMÁCIE.....

PRŮŘEZY / PRIEREZY.....

ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE:

Nastavitelné / Nastaviteľné.....	25
Nastavitelná zárubeň pro modulová	
bezfalcová křídla / Nastaviteľná	
zárubňa pre modulové bezfalcové	
křídla.....	25
Bloková.....	25
Systém pro obklad kovové zárubně /	
Systém pre obloženie kovovej	
zárubne.....	26
Zárubně pro vnitřní vstupní a technická	
křídla / Zárubne pre vnútorné vstupné	
a technická křídla.....	26

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY.....

KLIKY / KĽUČKY.....

E ENDURO fólie / fólia

intenzita používání / používania: ●●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 1:


Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.
Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prírodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou.

určení / určenie:


Budovy, obytné miestnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.




fólie jednosvrstná
fólia jednosvrstná




líndo (bilá / biela)




buk




dub




olše / jelša




višeň / višňa



ořech / orech





coimbra




eben




fólie dvojsvrstná
fólia dvojsvrstná



kaštan / gaštan




jilm / brest




teak

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia




cedr bělený /
céder bielený




dub naturální /
dub naturálny




sněžný dub /
dub snežný



dub ušlechtilý /
ušľachtilý



klasický ořech /
orech klasický



popelavý dub /
dub popelavý

E 3D ENDURO 3D fólie / fólia

EP Laminát ECO-FORNIR

intenzita používání / používania: ●●●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia TOP 1:


Vysoce kvalitní dýhy v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.
Vysokokvalitné dyhy v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.

určení / určenie:

Hotely, kanceláře, veřejné budovy.
Hotely, kancelárie, verejné budovy.




ořech / orech
duro



dub eterno




dub šedý / sivý




coimbra tmavá



kaštan světlý /
gaštan svetlý



bilá / biela



šedá / sivý

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / ryhovaná fólia


intenzita používání / používania: ●●●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 2:


Fólie se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.
Fólia so zvýšenými parametrami odolnosti a estetikou.

určení / určenie:

Budovy, obytné miestnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



dub zlatý



ořech / orech
melunga

průhledné / priezračné



satínato



neto



contrasto



faseľovaný krištál / krištál - skosené hrany



master care



faseľovaný krištál mat / krištál - skosené hrany matné




chinchila



faseľovaný krištál kôňový / krištál - skosené hrany dymový



chinchila bronz



DOMINO

NOVÉ VZORY








MALAWI








BAREVNOST / FAREBNOSŤ

ENDURO fólie / fólia		ENDURO PLUS fólie / fólia		ENDURO 3D fólie / fólia	
	B402 coimbra		B406 eben		B462 cedr bělený / céder bielený
	B587 dub naturální / dub naturálny		B596 sněžný dub / dub snežný		B541 dub ušlechtilý / ušlechtilý
	B597 klasický ořech / orech klasický		B598 popelavý dub / dub popelavý		

EF Laminát ECO-FORNIR

	B473 CLPL ořech / orech duro		B474 CLPL dub eterno		B476 CLPL dub šedý / sivý
	B542 CPL coimbra tmavá		B543 CPL kaštan světlý / gaštan svetlý		B490 CPL bílá / biela

R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie / DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia

	B441 dub zlatý		B439 ořech / orech melunga
--	-------------------	--	----------------------------------

SKLO

KŘÍDLA DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 JSOU VYBAVENA KALENÝMI SKLY (VÝJIMKOU JSOU „MALÁ“ PROSKLENÍ U MODELŮ DOMINO 10 AŽ 12, KTERÁ MAJÍ OBYČEJNÁ SKLA). KŘÍDLA DOMINO 4, 5, 7, 8 JSOU VYBAVENA OBYČEJNÝM SKLEM.

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ



satínato



KŘÍDLA DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 MAJÍ SKLENÉ VÝPLNE Z TVRDENÉHO SKLA (S VÝJIMKOU „MENŠÍCH“ SKLENÝCH VÝPLNÍ PŘI MODELOCH DOMINO 10 A 12, KTERÝCH SKLENĚNÉ VÝPLNE SÚ Z OBYČAJNÉHO SKLA). DVEROVÉ KŘÍDLA DOMINO 4, 5, 7, 8 MAJÍ SKLENĚNÉ VÝPLNE Z OBYČAJNÉHO SKLA.

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONSTRUKCE:

- rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,
- výplň křídla **DOMINO** z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm,
- výplň křídla **MALAWI** a z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a 6 mm,
- svísle hrany křidel jsou zaoblené (info str - 24),
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“,
- šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“,
- zárubně: blokova, nastavitelné, nastavitelná zárubně pro modulová bezfalcová křídla.
- u dvoukřídlých bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapka (info - str 27).

KONŠTRUKCIA:

- rám v křídlech z veľmi kvalitnej MDF,
- výplň křídla **DOMINO** je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a/alebo 6 mm,
- výplň křídla **MALAWI** je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a 6 mm,
- zvislé hrany křidel sú zaoblené (info str - 24),
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
- šířka dvojkrídlových dveří: „120“ až „200“,
- zárubne: blokova, nastaviteľné, nastaviteľná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.
- v dvojkrídlových bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapka (info - str 27).

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),
- bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,
- 3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink),
- bezfalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- dodatečný závěs u křidel „60“ až „80“
- kryty na panty
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté
- provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36

PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

- zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč
- příplatek za šířku „100“
- dodatočný závěs v křídlech „60“ až „80“
- kryty na panty
- ventilačné priechodky PVC
- ventilačné priechodky kovové - guľaté, hranaté
- prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovenie dvojkrídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36



DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: • SKLO: str 5 • ROZMĚRY A PRŮŘEZY / ROZMERY A PRIEREZY: str 24
• ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 25 - 26 • PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY / DOPLNKY A KLUČKY: str 27

www.invado.pl

MARTINA



CAPENA INSERTO

NOVÁ
KOLEKCE / KOLEKCIA




LINEA FORTE

NOVÁ
KOLEKCE / KOLEKCIA






DESTINI UNICO

NOVÁ
KOLEKCE / KOLEKCIA








BAREVNOST / FAREBNOSŤ

ENDURO fólie / fólia			ENDURO PLUS fólie / fólia			ENDURO 3D fólie / fólia		
	B402	coimbra		B406	eben		B462	cedr bělený / céder bielený
	B587	dub naturální / dub naturálny		B596	sněžný dub / dub snežný		B541	dub ušlechtilý / ušľachtilý
	B597	klasický ořech / orech klasický		B598	popelavý dub / dub popelavý			

EF Laminát ECO-FORNIR

	B473	CLPL	ořech / orech duro
	B474	CLPL	dub eterno
	B476	CLPL	dub šedý / sivý
	B542	CPL	coimbra tmavá
	B543	CPL	kaštan světlý / gaštan svetlý
	B490	CPL	bílá / biela

R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie / DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia

	B441	dub zlatý
	B439	ořech / orech melunga

SKLO


V KŘÍDLECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ

V KŘÍDLECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV



satinato

Dostupná barevnost skleněných výplní do křídel DESTINO UNICO / Dostupná farebnosť skleněných vložiek do křídel DESTINO UNICO:

	9005		7015		8M17		1015		9003
---	------	---	------	--	------	---	------	---	------



KONSTRUKCE:

- rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,
- výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm,
- šířka ALU pásy v křídlech CAPENA INSERTO je 8 mm,
- šířka skleněných výplní do křídel DESTINO UNICO – 80 mm,
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info str - 24),
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
- zárubně: bloková, nastavitelné, nastavitelná záruběň pro modulové bezfalcové křídla.
- u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obvyklý klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),
- bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- příplatek za šířku „100“
- dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
- kryty na panty
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté
- provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36

KONŠTRUKCIA:



- rám v křídlech z velmi kvalitnej MDF,
- výplň křídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm,
- šířka ALU pásy v křídlech CAPENA INSERTO je 8 mm,
- šířka skleněných vložiek do křídel DESTINO UNICO – 80 mm,
- zvislé hrany křídel sú zaoblené (info str - 24),
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
- zárubne: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.
- v dvojkrídlových bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- záмок s roztečou 72 mm pre obvyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,
- 3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),
- bezfalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX.

PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

- zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč
- příplatek za šířku „100“
- dodatečný závěs v křídlech „60“ až „80“
- kryty na závěsy
- ventilačné priechodky PVC
- ventilačné priechodky kovové - guľaté, hranaté
- prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
- zhotovenie dvojkrídlových dverí
- cylindrická vložka 31/36



DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: • SKLO: str 5 • ROZMĚRY A PRŮŘEZY / ROZMERY A PRIEREZY: str 24
• ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 25 - 26 • PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY / DOPLNKY A KLUČKY: str 27

www.invado.pl

SALENTO



D'ARTAGNAN




GWINEA



ARTENA A ALBERO

NOVÉ VZORY






BAREVNOST / FAREBNOSŤ



EF Laminát ECO-FORNIR



UPOZORNĚNÍ: DVEŘE SALENTO SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO, DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE A B475, B542 I B543. DVEŘE ARTENA A ALBERO SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS, DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE A B475 I B490. DVEŘE GWINEA A D'ARTAGNAN SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO PLUS A B597 I B598.

UPOZORNENIE: DVEŘE SALENTO NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO, DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA A B475, B542 I B543. DVEŘE ARTENA A ALBERO NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS, DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA A B475 I B490. DVEŘE GWINEA A D'ARTAGNAN NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO PLUS A B597 I B598.

SKLO

MODEL DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ JSOU ZAŘAZENY MEZI NESTANDARDNÍ OBJEDNÁVKY S DELŠÍ DOBOU DODÁNÍ.

SKLO MASTER CARRE A PRŮHLLEDNÉ SE VYSKYTUJE JEDINĚ V KŘÍDELECH D'ARTAGNAN

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. VÝJIMKOU JSOU KŘÍDLA D'ARTAGNAN KDE SE MATOVÁ STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satínato



průhledné / priedračné



master carre

MODEL DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SO SKLENĚNOU VÝPLNÍ SÚ ZARADENÉ MEDZI NESTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA.

SKLO MASTER CARRE A PRIEZRAČNÉ SA VYSKYTUJE JEDINE V KŘÍDLACH D'ARTAGNAN

V KŘÍDLACH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV. VÝJIMKOU SÚ KŘÍDLA D'ARTAGNAN KDE SA MATNÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

rám v křídlech SALENTO, GWINEA ARTENA a ALBERO z vysoce kvalitní MDF,

rám v křídlech D'ARTAGNAN ze dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF,

výplň křídla SALENTO, D'ARTAGNAN a GWINEA z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm (sklo se netýká křídla SALENTO),

výplně křídla ALBERO1 tvoří zaoblené kazety o tloušťce 34 mm a skla o tloušťce 4 mm,

výplně křídla ALBERO 2 - 5 a ARTENA tvoří kuželové kazety o tloušťce 35 mm a skla o tloušťce 4 mm a 10 mm (Artena),

u křídla SALENTO jsou použity hliníkové spojky o šířce 21 mm spojující jednotlivé prvky výplně,

u křídla ARTENA 1 - 2 a ALBERO 2 - 5 jsou použity lišty v barvě B154 WEISSALUMINIUM – spojující jednotlivé prvky výplně,

svíslé hrany křídla jsou zaoblené (info str - 24),

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,

zárubně: bloková, nastavitelná, nastavitelná zárubně pro modulová bezfalcová křídla.

u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),

bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

příplatek za šířku „100“

dodatečný závěs u křídla „60“ až „80“

kryty na panty

ventilační průchodky PVC (se netýká křídla D'Artagnan)

ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

rám v křídlech SALENTO, GWINEA ARTENA a ALBERO z velmi kvalitní MDF,

rám v křídlech D'ARTAGNAN z velmi kvalitního lepeného dřeva obloženého deskou MDF a HDF,

výplň křídla SALENTO, D'ARTAGNAN a GWINEA je z desky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a/alebo 6 mm (sklo sa netýka křídla SALENTO),

výplň křídla ALBERO1 tvoria oblúkové kazety s hrúbkou 34 mm a sklenená výplň s hrúbkou 4 mm,

výplň křídla ARTENA a ALBERO 2 - 5 tvoria kužeľové kazety s hrúbkou 35 mm a sklenená výplň s hrúbkou 4 mm a 10 mm (Artena),

v křídlech SALENTO sa nachádza hliníkový spojovací materiál so šírkou 21 mm, ktorý navzájom spája jednotlivé výplne dverí,

v křídlech ARTENA 1 - 2 ako aj ALBERO 2 - 5 sa nachádzajú lišty vo farebnom odtieni B154 WEISSALUMINIUM - ktoré navzájom spájajú jednotlivé výplne dverí,

zvislé hrany křídla sú zaoblené (info str - 24),

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,

šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“,

zárubne: bloková, nastavitelná, nastavitelná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.

v dvojkřídlových bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku,

3 panty z možnosťou nastavenia (biely pozink),

bezfalcové křídla: skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX.

PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

příplatek za šířku „100“

dodatečný závěs v křídlech „60“ až „80“

kryty na závěsy

(sa netýka křídla D'Artagnan) ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - guľaté, hranaté

provedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36

BIANCO



LARINA

NOVÁ
KOLEKCE / KOLEKCIA






BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO 3D fólie / fólia

EF Laminát ECO-FORNIR


R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia



dub ušlechtilý /
ušlechtilý



bilá / biela



dub zlatý

UPOZORNĚNÍ:
DVEŘE BIANCO SE NEPOUŽÍVÁJÍ V ENDURO 3D A DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE.
DVEŘE LARINA SE NEPOUŽÍVÁJÍ V ECO-FORNIR.

UPOZORNENIE:
DVEŘE BIANCO NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO 3D A DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA.
DVEŘE LARINA NIE SÚ DOSTUPNÉ V ECO-FORNIR.

SKLO

MODELÝ KRÍDEL BIANCO A LARINA S PROSKLENÍM NERO
NEBO CONTRASTO SE POVAŽUJÍ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU
S DELŠÍM TERMÍNEM DODÁNÍ
V KRÍDLECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA
STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato



nero



contrasto

MODELÝ KRÍDEL BIANCO A LARINA SO SKLENENOU VÝPLŇOU
NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI
NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA
V KRÍDLECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA
NA STRANĚ PÁNTOV.



KONSTRUKCE:

rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,
výplň křídla z MDF tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm,
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info str - 24),
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
zárubně: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubně pro modulová bezfalcová křídla.
u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

KONŠTRUKCIA:



rám v křídlech z velmi kvalitnej MDF,
výplň křídla je z MDF s hrúbkou 10 mm a/alebo skla hrúbkou 4 mm,
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info str - 24),
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
zárubne: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.
v dvoukřídlových bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),
bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“
dodatečný závěs u křídla „60“ až „80“
kryty na panty
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku,
3 pánky z možnosťou nastavenia (biely pozink),
bezfalcové křídla: skryté pánky 3D nastavitelné vo farbe INOX.

PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč
příplatek za šířku „100“
dodatečný závěs v křídlech „60“ až „80“
kryty na závěsy
ventilačné priechodky PVC
ventilačné priechodky kovové - guľaté, hranaté
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovenie dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36



DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: • SKLO: str 5 • ROZMĚRY A PRŮŘEZY / ROZMERY A PRIEREZY: str 24
• ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNĚ: str 25 - 26 • PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY / DOPLNKY A KLUČKY: str 27


www.invado.pl

NORMA DECOR



POZOR: EXISTUJE MOŽNOST ZHOTOVENÍ KŘÍDLA ND1 JAKO ZESÍLENÉ (NÁZEV NORMA DECOR 7) - PODROBNOSTI NA STRANĚ 23.
 UPOZORNENIE: EXISTUJE MOŽNOSŤ ZHOTOVENIA KŘÍDLA ND1 AKO ZOSILNENÉ (NÁZOV NORMA DECOR 7) - PODROBNOSTI NA STRANĚ 23.


TORINO



MODENA A DOLCE



MERANO



BAREVNOST / FAREBNOSŤ


ENDURO fólie / fólia



ENDURO PLUS fólie / fólia



ENDURO 3D fólie / fólia



Laminát ECO-FORNIR



UPOZORNĚNÍ:
B134 - DOSTUPNÉ JEDINĚ V NORMA DECOR.
DVEŘE ND 2 - 5 SE NEPOUŽÍVAJÍ V ECO-FORNIR. DVEŘE ND2 I ND3 NEJSOU DOSTUPNÉ V B406 A B462.

UPOZORNĚNÍ:
B134 - DOSTUPNÉ JEDINĚ V NORMA DECOR.
DVEŘE ND 2 - 5 NIE SÚ DOSTUPNÉ V ECO-FORNIR. DVEŘE ND2 I ND3 NIE SÚ DOSTUPNÉ V B406 I B462.

SKLO

V KŘÍDECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA
NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satínato



chinchila



master carre



průhledné / priezračné

V KŘÍDECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA
NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

SKLO SATINATO: NORMA DECOR (KULATÉ PROSKLENÍ/ OKRÚHLE PRESKLENIA), MODENA - TVRZENÉ / TVRDENÉ SKLO (PŘÍPLATEK/PRIPLATOK), TORINO, MERANO I DOLCE (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ).
SKLO CHINCHILA: NORMA DECOR, TORINO, MERANO A MODENA (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ).
SKLO MASTER CARRE: TORINO I MERANO (PŘÍPLATEK/PRIPLATOK).
SKLO PRŮZROCZYSTÉ: NORMA DECOR (KULATÉ PROSKLENÍ/ OKRÚHLE PRESKLENIA).

KONSTRUKCE:

rám z desky MDF,
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotrieska,
rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou fóliované,
svislé hrany křidel jsou zaoblené,
šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“,
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“,
zárubně: bloková, nastavitelné.
Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink).

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“, „110“
dodatečný závěs u křidel „60“ až „80“
kryty na panty
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
cylindrická vložka 31/36
VENTILAČNÍ MŘÍŽKA k fóliovaným dveřím NORMA DECOR

KONŠTRUKCIA:

rám z dosky MDF,
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska,
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF,
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla,
bočné hrany a horná hrana sú fóliované,
zvislé hrany křidel sú zaoblené,
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
zárubne: bloková, nastavitelné.
Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu. Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.


ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku,
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink).


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč
příplatek za šířku „100“, „110“
dodatečný záves u křidel „60“ až „80“
kryty na závesy
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevotřísková deska
provedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
cylindrická vložka 31/36
VENTILAČNÁ MŘÍŽKA pre fóliované dvere NORMA DECOR

LIDO



DONNA A PASSO




NIDA A PERUGIA






BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia

| ENDURO 3D fólie / fólia



EF Laminát ECO-FORNIR



UPOZORNĚNÍ:
DVEŘE DONNA, NIDA, PASSO DOSTUPNÉ JEDINĚ V ENDURO: BUK (B136), DUB (B224), VIŠEŇ (B226), OŘECH (B339).

UPOZORNENIE:
DVEŘE DONNA, NIDA, PASSO DOSTUPNÉ JEDINE V ENDURO: BUK (B136), DUB (B224), VIŠŇA (B226), OŘECH (B339).

SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA
NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA
NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

rám z desky MDF,
výplň „voština“ (netýká se křidel LIDO) nebo případně dutinková dřevotříska,
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou fóliované,
svislé hrany křidel jsou zaoblené,
šířka ALU pásky v křidlech LIDO je 8 mm,
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“,
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
zárubně: bloková, nastavitelné.

Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
příplatek za šířku „100“, „110“
dodatečný závěs u křidel „60“ až „80“
kryty na panty
ventilační průchočky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36

rám z desky MDF,
výplň „voština“ (netýká sa křidel LIDO) alebo případně dutinková dřevotříska,
rám s výplní krytý obojstranně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou fóliované,
zvislé hrany křidel jsou zaoblené,
šířka ALU pásky v křidlech LIDO je 8 mm,
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,
zárubně: bloková, nastavitelné.

Pre dvojkřídlové dveře v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu.
Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,
3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klíč
příplatek za šířku „100“, „110“
dodatečný závěs v křidlech „60“ až „80“
kryty na závěsy
ventilačné priechočky PVC
vnútorná výplň dverí - dřevotřísková deska
prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovenie dvojkřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36

GEMINI A VIRGO



SAGITTARIUS A STRADA



ORSO



AQUARIUS, LIBRA A TAURUS,




WZÓR
 PRZEMYSŁOWY
 LIBRA
 PRAWO
 AUTORSKIE
 NR13204
 AQUARIUS
 PRAWO
 AUTORSKIE
 NR13205



BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia

ENDURO 3D fólie / fólia

E ENDURO fólie / fólia (dvojsměrná / dvojsmerná)



EF Laminát ECO-FORNIR



UPOZORNĚNÍ:
BARVY JILM, TEAK SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“.

UPOZORNENIE:
FARBY BREST A TEAK NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOJKRÍDLÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“. DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINE V ENDURO DVOJSMEŘNÁ.

SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

ráms z desky MDF, výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříska, ráms s výplní krytý dvoustanně deskami HDF, zasklívací ráms je vyrobený v barvě křídla, boční hrany a horní hrana jsou fóliované, svislé hrany křidel jsou zaoblené, šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“, šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“, zárubně: bloková, nastavitelné. Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005	ráms z desky MDF, výplň „voština“ alebo případně dutinková dřevotříska, ráms s výplní krytý obojstranne deskami HDF, zasklívací ráms je vyrobený vo farbe křídla, boční hrany a horní hrana jsou fóliované, zvislé hrany křidel sú zaoblené, šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“, šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“, zárubne: bloková, nastavitelné. Pre dvojkřídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu. Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.
---	--

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

příplatek za šířku „100“, „110“

dodatečný závěs u křidel „60“ až „80“

kryty na panty

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),

PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

příplatek za šířku „100“, „110“

dodatečný závěs v křídlech „60“ až „80“

kryty na závěsy

ventilačné priechodky PVC

vnútorná výplň dverí - dřevotřísková deska

prevedenia křídla v bezalcové verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36



AMBER



ROZMĚRY / ROZMERY	„60”	„70”	„80”	„90”
šířka křídla / šířka křídla	617	717	817	917
výška křídla / výška křídla	1977	1977	1977	1977



KONSTRUKCE:

tvrděné bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm,
rozměry jednokřídlových dveří: 60, 70, 80, 90,
u dveří AMBER je možné použít pevné nebo nastavitelné zárubně z nabídky INVADO,
2 panty v křídlech,
skleněné tabule objednávejte v kompletu se zárubní,
matová strana skla se nachází na straně závěsů,
AMBER 3, 5, 6, 7, 11 - potisk na floatu,
AMBER 8 - potisk na satinovaném skle,
AMBER 9, 12, 16 - gravírování na satínátu,
AMBER 13 - satínato,
AMBER 14 - průhledné,
AMBER 15 - průhledné - grafit.

KONŠTRUKCIA:



tvrděné bezpečnostné sklo hrúbky 8 mm,
rozmery jednokrídlových dverí: 60, 70, 80, 90,
u dverí AMBER je možné použiť pevné alebo nastaviteľné zárubne z kolekcie INVADO,
2 pánty v krídlach,
sklenené tabule objednávať v komplete so zárubňou,
matná strana skla sa nachádza na strane pántov,
AMBER 3, 5, 6, 7, 11 - tlač na floatu,
AMBER 8 - tlač na satinovanom skle,
AMBER 9, 12, 16 - gravírovanie na satínate,
AMBER 13 - satínato,
AMBER 14 - priehľadné,
AMBER 15 - priehľadné - grafit.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS: klikla + zámek bez vrtání pro klíč + panty + kryty
KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS: klikla + cylindrický zámek + panty + kryty
KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS: klikla + WC zámek + panty + kryty
KOVÁNÍ V6000 INX: klikla obyčejná nebo zaoblená + zámek bez otvoru pro klíč + panty + kryty
KOVÁNÍ V6000 INX: klikla obyčejná nebo zaoblená + cylindrický zámek + panty + kryty
KOVÁNÍ V6000 INX: klikla obyčejná nebo zaoblená + WC zámek + panty + kryty

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

KOVANIE INVADO alebo METALGLASS: kľučka + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty
KOVANIE INVADO alebo METALGLASS: kľučka + cylindrický zámok + pánty + kryty
KOVANIE INVADO alebo METALGLASS: kľučka + WC zámok + pánty + kryty
KOVANIE V6000 INX: kľučka obyčajná alebo oblá + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty
KOVANIE V6000 INX: kľučka obyčajná alebo oblá + cylindrický zámok + pánty + kryty
KOVANIE V6000 INX: kľučka obyčajná alebo oblá + WC zámok + pánty + kryty



UPOZORNĚNÍ: KOVÁNÍ INVADO A METALGLASS JE V BARVĚ NIKL. KOVÁNÍ V6000 INX JE V BARVĚ NEREZ.

UPOZORNENIE: KOVANIE INVADO A METALGLASS SÚ VO FARBE NIKEL. KOVANIE V6000 INX JE VO FARBE NEREZ.

DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE

DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE




DVEŘE SKLÁDACÍ SE SKLEM / DVERE SKLÁDACIE SO SKLOM




BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



ENDURO 3D fólie / fólia

EF Laminát ECO-FORNIR



SKLO



satinato



KONSTRUKCE:

skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně, konstrukci každé z poloviček skládacích dveří tvoří rám vyrobený v MDF anebo z ihličnatého dřeva vrstveně lepeného, tloušťky 33 mm, výplň „voština“, každá z polovin křídla má jednu drážku podél svislé hrany ze strany svislého prvku zárubně, obě poloviny jsou spojené pomocí pružinových závěsů, které umožňují udržení jejich vzájemné rovnoběžnosti při zavření, křídlo je spojeno s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy, spojení horní části je pomocí čepu zahloubeného v osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpraží, po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/ zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty, skládací dveře jsou v šířkách „60“ až „90“, závěs a madlo ve stříbrné barvě, dostupná zárubně: bloková, nastavitelná.

KONŠTRUKCIA:



SKLÁDACIE dvere sa skladajú so složeného křídla a obkladu steny na základe rámovej a nastaviteľnej zárubne, konštrukcia každej z polovic skládacích dverí tvorí rám vyrobený v MDF alebo z ihličnatého dreva lepeného vrstvom, o hrúbke 33 mm, výplň „voština“, každá z polovic křídla má jednu drážku pozdĺž zvislej hrany zo strany zvislého elementu zárubne, obidve polovice sú so sebou spojené pomocou pružinových pántov, ktoré umožňujú udržanie ich vzájomnej rovnobežnosti pri zatvorení, křídlo je spojené s podlahou pomocou čapu zahlbeného v jej osade, ktorá je priskrutkovaná do podlahy, spojenie hornej časti je pomocou čapu zahlbeného v jej osade, ktorá je vybavená kolajničkou montovanou pod falc nadpražia, po kolajničke sa pohybuje horné vodidlo stabilizujúce křídlo počas otvárania / zatvárania. Křídlo je vybavené dvoma úchytmi, SKLÁDACIE dvere sú dostupné v šírkach „60“ až „90“, záves a madlo v striebornej farbe, dostupná zárubňa: bloková, nastaviteľná.

Každý model dveří INVADO může být objednaný v posuvné verzi (netýká se technických a celoskleněných dveří). Posuvný systém mezi stěny „100“ lze objednávat pouze u vybraných modelů křídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, u všech modelů dostupných v dyže a u modulových křídel. Posuvný systém mezi stěny „125“ lze objednávat u všech zbývajících modelů křídel INVADO.


Každý model dveří INVADO může být objednaný v posuvné verzi (netýká se technických a celoskleněných dveří). Posuvný systém mezi stěny „100“ je možné objednávat jen u vybraných modelů křídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, u všech modelů dostupných v dyže a u modulových křídel. Posuvný systém mezi stěny „125“ je možné objednávat u všech zbývajících modelů křídel INVADO.

SYSTÉM POSUVNÝ DO STĚNY / SYSTÉM POSUVNÝ MEDZI STENY




SADA SE SKLÁDÁ Z:	SADA OBSAHUJE:
pouzdra s posuvným systémem „100“ nebo „125“, zárubně,	púzdro s posuvným systémem „100“ alebo „125“, zárubne,
kartáčku a těsnění,	kefku a tesnenie,
kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě.	gulaťé madlo v striebornej alebo zlatej farbe.

	jednokřídlé dveře / jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře / dvojkřídlé dveře				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
X (mm)	604	704	804	904	1004	1193	1393	1593	1793	1993
L (mm)	590	690	790	890	990	1253	1453	1653	1853	2053



POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU / POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU



h1 - výška dveřního křídla,
h2 - výška otvoru ve zdi,
h3 - vnější výška zárubně,
h4 - světlá výška zárubně,
h5 - výška překrytí zárubně,

s1 - šířka křídla,
s2 - šířka otvoru v stěně,
s3 - vnější šířka zárubně,
s4 - světlá šířka zárubně,
s5 - šířka překrytí zárubně,

ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTÍ STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMER KRÍDLA A KRYTÍ STĚNY PRE SYSTÉM NA STĚNU (mm)


SADA SE SKLÁDÁ Z:
kolejnice,
garníže v barvě křídla,
kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě,
zpomalovač (nabídka za příplatek)
jednokřídlý a dvoukřídlý.

SADA OBSAHUJE:
kolejnicu,
garníže vo farbe krídla,
gulaťé madlo v striebornej alebo zlatej farbe,
spomalovač (možnosť za príplatek)
jednokřídlé a dvoukřídlé.

	jednokřídlé dveře / jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře / dvojkřídlé dveře			
	„60“	„70“	„80“	„90“	„120“	„140“	„160“	„180“
s1	618	718	818	918	618+618	718+718	818+818	918+918
s2*	640	740	840	940	1258	1458	1658	1858
s3	610	710	810	910	1228	1428	1628	1828
s4	566	666	766	866	1184	1384	1584	1784
s5	710	810	910	1010	1328	1528	1728	1928
h1	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
h2	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
h3	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
h4*	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967
h5	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039

*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně.
*Rozměry otvoru v mure pro verzi bez krytu je potřebné urobiť zhodne s rozměry krytu vo svetlosti zárubne.

EGIDA, ND 7, IGNIS,



BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO fólie / fólia (jednosměrná / jednosmerná)								[(dvojsměrná / dvojsmerná)]		ENDURO PLUS fólie / fólia		
B136	B224	B225	B226	B339	B402	B406	B288			B462	B587	B596
buk	dub	olše / jelša	víšeň / višňa	ořech / orech	coimbra	eben	kaštan / gaštan			cedr bělený / céder bielený	dub naturální / dub naturálny	sněžný dub / dub snežný
E ENDURO 3D fólie / fólia			EF Laminát ECO-FORNIR									
B541	B597	B598	B473	B474	B476	B542	B543	B490	B491			
dub ušlechtilý / ušľachtilý	klasický ořech / orech klasický	popelavý dub / dub popalavý	ořech / orech duro	dub eterno	dub šedý / sivý	coimbra tmavá	kaštan světlý / gaštan svetlý	bilá / biela	šedá / sivý			
			CLPL	CLPL	CLPL	CPL	CPL	CPL	CPL			

UPOZORNĚNÍ: DVEŘE EGIDA SE NEPOUŽÍVAJÍ V B134, B224, B225, B226, B402, B462, B596, B598. DVEŘE NORMA DECOR 7 SE NEPOUŽÍVAJÍ V B288. DVEŘE IGNIS SE NEPOUŽÍVAJÍ V B288, B596, B598.	UPOZORNENIE: DVEŘE EGIDA NIE SÚ DOSTUPNÉ V B134, B224, B225, B226, B402, B462, B596, B598. DVEŘE NORMA DECOR 7 NIE SÚ DOSTUPNÉ V B288. DVEŘE IGNIS NIE SÚ DOSTUPNÉ V B288, B596, B598.
--	--

 KONSTRUKCE - EGIDA (vstupní dveře): dveřní křídlo vyrobené z náklížky jehličnatého dřeva vyplněné dřevotřískovou deskou, zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obloženého MDF, svislé hrany křidel jsou zaoblené.	 KONŠTRUKCIA - EGIDA (vstupné dveře): dverné křídlo vyrobené z vrstiev lepeného ihličnatého dreva vyplneného drevoztrieskovou doskou, zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF, zvislé hrany křidel sú zaoblené.
KONSTRUKCE - NORMA DECOR 7 (vstupní dveře): dveřní křídlo je vyrobené z dvojitého rámu MDF vyplněné dřevotřískovou deskou, zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm vyrobená z MDF.	KONŠTRUKCIA - NORMA DECOR 7 (vstupné dveře): dverné křídlo je vyrobené z dvojitého rámu MDF vyplnené drevoztrieskovou doskou, zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená z MDF.
KONSTRUKCE - IGNIS (protipožární dveře EI30): rám z náklížky jehličnatého dřeva, výplň je z desky z minerální vlny hustoty 120kg/m3, vnější dyhování tvoří desky HDF o gr. 3mm, svislé hrany křidel jsou zaoblené, zárubeň vyrobená z MDF, jednokřídlové dveře v dřevěné zárubni šířky „60“ až „100“, jednokřídlové dveře v kovové zárubni šířky „60“ až „110“.	KONŠTRUKCIA - IGNIS (protipožiarne dveře EI30): rám z lepených vrstiev ihličnatého dreva, výplň je z dosky minerálnej vlny o hustote 120kg/m3, vonkajšie dyhovanie tvoria dosky HDF o gr. 3mm, zvislé hrany křidel sú zaoblené, zárubňa vyrobená z MDF, jednokřídlové dveře v drevenej zárubni o šírke „60“ až „100“, jednokřídlové dveře v kovovej zárubni o šírke „60“ až „110“.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - EGIDA: vícebodový lištový zámek, 3 závěsy zesílené, izolační akustická odolnost Rw = 29 dB (třída izolační akustické odolnosti Rw = 27 dB), 2. třída odolnosti vůči vloupání,	ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - EGIDA: viacbodová lištová zámka, 3 zosilnené pánty, izolačná akustická odolnosť Rw = 29 dB (trieda izolačnej akustickej odolnosti Rw = 27 dB), 2. trieda odolnosti voči vlupäzi.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - NORMA DECOR 7: 2 nezávislé zámky,., 3 závěsy	ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - NORMA DECOR 7: 2 nezávislé zámky, 3 závěsy.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - IGNIS: set bobtnajícího těsnění, 3 komplety čepových závěsů, zámek.	ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - IGNIS: komplet napučiacieho tesnenia, 3 komplety čapových pántov, zámok.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ EGIDA A ND7: klika JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrom/nikl L/P, kování JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrom/nikl L/P, set cylindrických vložek - klima třída II. - 30 x 40 mm - 6 klíčů, panoramatické kukátko, klesající těsnění do dveří do šířky 90, 100 a 110 cm.	PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ EGIDA A ND7: kľučka JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chróm/nikel L/P, kovanie JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chróm/nikel L/P, set cylindrických vložek - klima trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kľúčov, panoramatický priezor, klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90, 100, 110 cm.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ IGNIS: příplatek za šířku „100“, „110“, klesající těsnění do dveří do šířky 90 cm, cylindrická vložka, lišta COMPLETE.	PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ IGNIS: príplatek za šírku „100“, „110“, klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90 cm, cylindrická vložka, lišta COMPLETE.

UPOZORNĚNÍ: KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA..	UPOZORNENIE: DO DVEŘÍ S KLESAJÚCIM TĚSNENÍM SA NEPOUŽÍVA PRAHOVÁ LIŠTA.
--	---

NASTAVITELNÉ / NASTAVITEĽNÉ



plochá pásková lišta ORS 1 /
plochá páska ORS 1

oválná pásková lišta ORS 2 /
oválná páska ORS 2

Zárubně pro tloušťku zdi od 340 mm
se skládají nejméně ze dvou prvků /
Zárubne pre hrúbku múru viac, ako
340 mm, sa skladajú z dvoch spolu
prepojených prvků



ROZMĚRY:

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v
rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech
každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.
Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze
dvou spojených prvků.
Zárubně jsou vyráběny pro dveřní křídla s polodrážkou i
bez polodrážky, v těchto rozměrech:



- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“.



ROZMERY:

Nastavitelné zárubne sú vyrobené v
rozměroch na hrúbku múru v intervaloch
každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm.
Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa
skladajú z dvoch spolu prepojených prvků.
Zárubne sa vyrábajú pre křídla s polodrážkou aj bez
polodrážky v týchto rozměroch:

- pre jednokřídlové dvere šírky „60“ - „110“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“.



ROZMĚRY / ROZMERY	jednokřídlové dveře / jednokřídlové dvere							dvoukřídlové dveře / dvojkrídlové dvere									
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“		
křídlo/ křídlo																	
s1 šířka křídla / šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044		
s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	678	778	878	978	1078	1178	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094		
s3 vnější šířka zárubně / vonkajší šířka zárubne	648	748	848	948	1048	1148	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064		
s4 světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	604	704	804	904	1004	1104	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020		
s5 šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	748	848	948	1048	1148	1248	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164		
h1 výška dveřního křídla / výška křídla	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990		
h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010		
h3 vnější výška zárubně / vonkajší výška zárubne	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995		
h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973		
h5 výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045		

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA / NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA PRE MODULOVÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLA



ROZMĚRY:

Minimální tloušťka zdi je 75 mm.
Zárubně pro tloušťku zdi větší než
340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.
Zárubně jsou vyráběny pro dveřní křídla
s polodrážkou i bez polodrážky, v těchto
rozměrech:

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“.





ROZMERY:

Minimálna hrúbka múru je 75 mm.
Zárubne pre hrúbku múru viac, ako
340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených
prvků. Zárubne sa vyrábajú pre křídla
s polodrážkou aj bez polodrážky v týchto
rozměroch:



- pre jednokřídlové dvere šírky „60“ - „100“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“.

Zárubně pro tloušťku zdi od 340 mm se skládají nejméně ze dvou prvků /
Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu
prepojených prvků



ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídlové dveře / jednokřídlové dvere					dvoukřídlové dveře / dvojkrídlové dvere								
	křídlo/ křídlo	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla / šířka křídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	691	791	891	991	1091	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne	666	766	866	966	1066	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4	světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
h1	výška dveřního křídla/ výška křídla	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4	světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045

BLOKOVÁ



ROZMĚRY:

Zárubně pro dveřní křídla s polodrážkou jsou
vyráběny v těchto velikostech:

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“,

Řez vlysů: 90 x 44 mm.



ROZMERY:

Zárubne pre dveřní křídla s polodrážkou jsou
vyráběny v těchto velikostech:

- pre jednokřídlové dvere šírky „60“ - „110“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“,


Prierez vlysu: 90 x 44 mm.

ROZMĚRY / ROZMERY	jednokřídlové dveře / jednokřídlové dvere							dvoukřídlové dveře / dvojkrídlové dvere									
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“		
křídlo/ křídlo																	
s1 šířka křídla / šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064		
s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	722	822	922	1022	1122	1222	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138		
s3 vnější šířka zárubně / vonkajší šířka zárubne	692	792	892	992	1092	1192	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108		
s4 světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	604	704	804	904	1004	1104	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020		
h1 výška dveřního křídla / výška křídla	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990		
h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032		
h3 vnější výška zárubně / vonkajší výška zárubne	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		
h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973		

PŘÍPLATKY - Blokovaná ZÁRUBNĚ		PŘÍPLATKY - Blokovaná ZÁRUBŇA	
zárubeň OB3 - plochá (90 x 44 mm)		zárubňa OB3 - plochá (90 x 44 mm)	
krycí lišta plochá LO1		krycia lišta plochá LO1	
krycí lišta oválná LO2		krycia lišta oválná LO2	
krycí lišta „kvadrant“ LC1		krycia lišta „kvadrant“ LC1	

PŘÍPLATKY - NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ A Blokovaná ZÁRUBNĚ		PŘÍPLATKY - NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE A Blokovaná ZÁRUBŇA	
zárubeň s nadsvětlikem (bez prosklení)		zárubňa so svetlíkom (bez presklenia)	
zárubeň pro dvoukřídlové dveře		zárubňa pre dvojkrídlové dveře	
nastavitelná zárubeň - oblá		nastaviteľná zárubňa-oblá	
atypické rozměry		atypické rozmery	
průchozí zárubeň		priečodná zárubňa	
zárubeň ke dveřím posuvným na stěnu		zárubňa ku dverám posuvným na stenu	

SYSTÉM PRO OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / SYSTÉM PRE OBLOŽENIE KOVOVEJ ZÁRUBNE



ROZMĚRY VE SVĚTLOSTI KOVOVÉ ZÁRUBNĚ /
ROZMERY VO SVETLOSTI KOVOVEJ ZÁRUBNE (mm)

křídlo/ křídlo		„60“	„70“	„80“	„90“
s1	světla šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	600	700	800	900
h1	světla výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1975	1975	1975	1975

- (A) kryt zárubně / zárubne
(B) kovová zárubeň / zárubňa
(C) hliníkový úhelník / uholník
(D) těsnění / tesnenie

CHARAKTERISTIKA:
Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dyhovaných křídel INVADO.

Rozsahy uchycení stěny jsou shodné s nastavitelnými zárubněmi a činí: 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 [mm] a pohyblivá závěrací obložka umožňuje seřízení v rozsahu 20 mm. Šířky křídel činí „60“, „70“, „80“ a „90“.

BAREVNOST:


ENDURO (jednosměrná a dvojsměrná s výjimkou LINDO),
Laminát ECO-FORNIR .

CHARAKTERISTIKA:
Obklad kovovej zárubne je výrobek, ktorý umožňuje montáž nových dverí v miestnostach, kde sú namontované kovové zárubne v súlade s slovenským rozmerovým štandardom bez nutnosti ich vykovania. Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť montáže pomocou peny, bez znečistenia podlahy a stien, ako aj možnosť montáže štandardných dyhovaných křídel INVADO.

Rozsah uchytenia steny sú identické s regulovanými zárubňami a sú: 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 [mm] a pohyblivá zatváracia obložka umožňuje reguláciu v rozsahu 20 mm. Šírky křídel sú „60“, „70“, „80“ a „90“.

FAREBNOST:

ENDURO: (jednosmerná a dvojsmerná s výnimkou LINDO),
Laminát ECO-FORNIR .



ZÁRUBNĚ PRO VNITŘNÍ VSTUPNÍ A TECHNICKÁ KŘÍDLA / ZÁRUBNE PRE VNÚTORNÉ VSTUPNÉ A TECHNICKÉ KŘÍDLA

ROZMĚRY / ROZMERY	EGIDA				NORMA DECOR 7				IGNIS			
	dřevěná zárubeň / drevená zárubňa				dřevěná zárubeň / drevená zárubňa				dřevěná zárubeň / drevená zárubňa			
křídlo/ křídlo	„80“	„90“	„100“	„110“	„80“	„90“	„100“	„110“	„70“	„80“	„90“	„100“
šířka křídla / šířka křídla	844	944	1044	1144	844	944	1044	1144	744	844	944	1044
šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	920	1020	1120	1220	918	1018	1118	1218	791	891	991	1091
vnější šířka zárubně / vonkajší šířka zárubne	890	990	1090	1190	888	988	1088	1188	766	866	966	1066
světla šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	802	902	1002	1102	800	900	1000	1100	700	800	900	1000
šířka překrytí zárubně / šířka krytí zárubne									844	944	1044	1144
výška dveřního křídla / výška křídla	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2010	2010	2010	2010
vnější výška zárubně / vonkajší výška zárubne	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	1995	1995	1995	1995
světla výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
výška překrytí zárubně / výška krytí zárubne									2045	2045	2045	2045



- 1 - pant šroubovaný nastaviteľný 3-D / pánty zaskrutkované z nastavením 3-D,
2 - kryty na panty / kryty na pánty,
3 - pant zapoušťačný nastaviteľný 3-D / pánty zapustené s nastavením 3-D,
4 - kulaté presklenie – satínato a prúhladné sklo / okrúhle presklenie – satínato a priehľadné sklo,
5 - klika / kľučka + kování/kovanie JANE (EGIDA),
6 - kukátko,
7 - vložka s knoflíkom / vložka s gombíkom,
8 - zpomalovač (systém posuvný do steny) / spomaľovač (systém posuvný do steny),
9 - těsnění pro posuvný systém do zdi / tesnenie na posuvný systém do steny,

- 10 - obložka (systém posuvný do steny) / obložka (systém posuvný do steny).
11 - kartáč pro posuvný systém do zdi / štetinky pre posuvný systém do steny,
12 - garnýž / garníž (posuvný systém na stěnu / systém montovaný na stěnu),
13 - zámek V6000 INX - jednoduchá / zámok V6000 INX - jednoduchá (Amber),
14 - zámek V6000 INX - zaoblená / zámok V6000 INX - zaoblená (Amber),
15 - zámek s klikou INVADO / zámok s kľučkou INVADO (Amber),
16 - zámek METALGLAS V-100 s klikou ASTORIA / zámok METALGLAS V-100 z kľučkou ASTORIA (Amber),
17 - pant METALGLAS v -100 / pant METALGLAS v -100 (Amber),
18 - samozavírač / samozatvárač,
19 - klesající těsnění / klesajúce tesnenie,

KLIKY



KĽUČKY



BAREVNOST / FAREBNOSŤ



FOKUS: M91 - nikel velvet, M3 - grafit bronz, M8 - titan
UNO, UNO-R a PRADO: INX - nerez
INVADO-D, PRESTO a INVADO: M6/M9 - chrom/nikel
GIUSSY: M3 - bronz grafit, M6/M9 - chrom/nikel
FOKUS-R: M91 - nikel velvet, M3 - bronz grafit
QBIK: M91 - nikel velvet, M8 - titan
INVADO-QR: M9 - nikel
BELIA, FLIP, QUANTA a ENTRA: SN - matný nikel



FOKUS: M91 - nikel velvet, M3 - grafit bronz, M8 - titan
UNO, UNO-R a PRADO: INX - nerez
INVADO-D, PRESTO a INVADO: M6/M9 - chróm/nikel
GIUSSY: M3 - grafit bronz, M6/M9 - chróm/nikel
FOKUS-R: M91 - nikel velvet, M3 - grafit bronz
QBIK: M91 - nikel velvet, M8 - titan
INVADO-QR: M9 - nikel
BELIA, FLIP, QUANTA a ENTRA: SN - matný nikel





NABÍDKA DVEŘÍ
2015 EDICE 1 (pdf)

PONUKA DVEŘÍ
2015 EDICIA 1 (pdf)

 **PŘIDEJTE SE K NÁM NA / KONTAKT:**
www.facebook.com/INVADO