QUICK·STEP®

LAMINATE

2015 - 2016

OBJEVTE SVĚT, VE KTERÉM BYSTE CHTĚLI ŽÍT

White
Pine
Oak
Black is Back!
Vintage
Concrete

JAK SE Z VELKÝCH SNŮ STANOU JEDINEČNÉ PODLAHY

Musíme přiznat, že my ze společnosti Quick-Step jsme perfekcionisté. Perfekcionisté, když jde o design, a vášniví, když jde o detaily. Proto pracujeme dnem i nocí na tom, aby bylo všechno dokonalé.

Rádi překračujeme hranice. Nejen hranice země, ale také hranice našeho odvětví. Dokumentujeme inovační architekturu, analyzujeme design interiérů a módní trendy, čteme nejnovější blogy, navštěvujeme ta nejmodernější města a sledujeme umělce na vzestupu. Zkoumáme nové materiály a nespouštíme z očí nejnovější módní barevné odstíny.

Takto dokážeme rozpoznat trend mnohem dříve, než se jím skutečně stane. A takto jsme také schopni rozlišovat mezi uměle medializovaným a nadčasovým designem, mezi módními výstřelky a promyšlenými koncepty.

To vše nám umožňuje posunovat hranice. Krok za krokem sníme o nových a jedinečných podlahách, nových a vzrušujících kombinacích struktury, materiálu, barev a vzorech dřeva.

A potom tyto velké sny realizujeme. Díky vášni pro detail vytváříme podlahy s inovativní strukturou, vhodnými rozměry prken, tím pravým vzorem dřeva, dokonale vyváženými barvami a dokonalou drážkou. Využíváme veškeré dostupné technologie k přeměně našich nápadů v jedinečnou podlahu – a je-li třeba, vynalézáme nové postupy.

Ve společnosti Quick-Step chceme vytvořit podlahu, která bude nejen nejkrásnější, ale také nejefektivnější. Takovou, která dokáže lépe odolávat běžnému opotřebení, vodě a nečistotám.

**Takto realizujeme své sny.
Podlahami, které nejen že jsou dnes módní, ale zítra budou také považovány za klasické.**

OBJEVTE SVĚT, VE KTERÉM BYSTE CHTĚLI ŽÍT

VÍTEJTE

06 Dokonalá podlaha určená pro váš interiér
07 Potěšení po celou dobu životnosti
08 Snadná instalace
09 Respekt k přírodě
10 Impressive Ultra. Nová generace laminátových podlah. NOVINKA

OBJEVUJTE RŮZNÉ STYLY

14 Módní
Kombinace jasných barev a nábytku s ikonickými konstrukčními rysy.

20 Minimalistický
Čistý vzhled a dojem vytvářený minimalistickými tvary a liniemi.

26 Moderní
Příjemný styl interiéru spojující vyvážené barvy s nadčasovými prvky.

32 Venkovský
Útulný, příjemný vzhled využívající přírodní materiály a zemité odstíny.

38 Klasický
Harmonický styl, který vypadá nejlépe s elegantním, vybraným nábytkem a doplňky.

VYBÍREJTE

46 Velikosti prken a dlaždic
48 Typy struktur, opracování, povrchových úprav a drážek
50 Přehled sortimentu

INSTALACE A ZAKONČENÍ

62 Instalace
68 Dokonalé zakončení
74 Čištění a péče
75 Přehled doplňků

DOKONALÁ PODLAHA URČENÁ PRO VÁŠ INTERIÉR

NEJMODERNĚJŠÍ DESIGN A TECHNOLOGIE

Týmy návrhářů ve společnosti Quick-Step zaníceně sledují nejnovější trendy v módě, architektuře a designu interiérů, aby vám mohli nabídnout takové návrhy podlah, které na pohled ohromí a využívají moderní technologie. Dostanete interiér, který je dnes dokonalý a zůstane takový i v nadcházejících letech.

DESIGN SPOČÍVÁ V DETAILU

Při navrhování a konstruování věnujeme pozornost i těm nejmenším detailům, abychom zdůraznili osobitost a rozmanitost našich podlah a mohli vám nabídnout nepřekonatelný výběr konstrukcí a barev. Například naše volba drážek je detail, který je nedílnou součástí návrhu a charakteru vaší podlahy.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Společnost Quick-Step nenabízí pouze výrobek, ale kompletní řešení. Sortiment výrobků Quick-Step od podlah po řešení podlahových lišt a schodů, podložky, profily pro povrchovou úpravu a doplňky zaručuje vždy dokonalý výsledek.



POTĚŠENÍ PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Z nádherné podlahy s přírodním vzhledem se můžete těšit mnoho let. Podlahy Quick-Step jsou až desetkrát odolnější proti poškrábání než podlahy bez ochrany Scratch Guard. Díky ochranné vrchní vrstvě, která využívá technologii ochrany proti poškrábání Scratch Guard, jsou všechny naše laminátové podlahy vhodné k obývání a hraní po celou dobu životnosti.

PĚKNÝ VZHLED PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI

Díky vynikající kvalitě nosné HDF desky jádra a vrchní vrstvy s ochranou proti poškrábání Scratch Guard, poskytují laminátové podlahy Quick-Step dlouhodobou trvanlivost a odolnost proti každodennímu běžnému opotřebení způsobenému například pády předmětů, stopami po nábytku, vysokými podpatky apod.

BLESKURYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Podlaha Quick-Step se neuvěřitelně snadno udržuje, což pro vás znamená, že si nemusíte dělat starosti s čištěním. Povrch podlahy je zcela utěsněný, takže jím nemohou pronikat bakterie, nečistoty, a dokonce ani rozlité tekutiny. Stačí jednoduše vytřít a povrch zůstane čistý a hygienický.

SNADNÁ INSTALACE

Díky patentovanému, světově proslulému zacvakávacímu systému Uniclic®, je pokládání podlahy Quick-Step hračka. Tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem pevnější než jiné systémy. Podlaha Quick-Step umožňuje jednoduchou pokládku, a to i v těsných rozích nebo pod radiátory a dveřmi.

INSTALACE BEZ NÁMAHY DÍKY ZACVAKÁVACÍMU SYSTÉMU UNICLIC®

Společnost Quick-Step je vynálezcem instalačních systémů Uniclic® a Uniclic® Multifit, které dnes představují standardní způsob instalace se zacvaknutím. Pomocí revolučních a patentovaných zámkových systémů můžete bez námahy spojovat jednotlivá podlahová prkna.

NAINSTALUJTE SI PODLAHU KAMKOLIV, I KDYŽ MÁTE PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Laminátové podlahy Quick-Step jsou ideální pro instalaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením, pokud se zkombinují se správnou podložkou. Více informací o sortimentu podložek Quick-Step najdete na str. 64-65.

SHLÉDNĚTE VIDEA

Podívejte se na naše instalační videa, abyste se sami přesvědčili, jak snadno lze instalovat podlahu Quick-Step. Najdete je na stránkách www.quick-step.com

RESPEKT K PŘÍRODĚ

Ve společnosti Quick-Step si uvědomujeme, že svět, ve kterém byste chtěli žít, není jen světem stylových interiérů. Je to také svět, který dává najevo respekt k přírodnímu prostředí.

Proto se naše společnost neustále snaží minimalizovat ekologické dopady našich výrobků a výrobních postupů.

Každý den hledáme nové způsoby recyklace, omezení a renovace celého výrobního postupu, jehož výsledkem jsou podlahy Quick-Step.

POUŽÍVÁME PEČLIVĚ VYBRANÉ SUROVINY

INVESTUJEME DO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ VÝROBY

DODRŽUJEME VŠECHNY PŘEDPISY

NOVINKA IMPRESSIVE ULTRA. NOVÁ GENERACE LAMINÁTOVÝCH PODLAH.

Společnost Quick-Step s hrdostí představuje zcela novou generaci laminátových podlah Impressive Ultra. Podlah, které působí mnohem přírodnějším dojmem než kdy dříve.

16 NOVÝCH DESIGNŮ

Řada Impressive Ultra přichází se širokou nabídkou 16 dekorů prken s tloušťkou 12 mm a je k dispozici také v provedení Impressive se stejnými dekory o tloušťce 8 mm. Kompletní řadu najdete na str. 51.

SÁHNĚTE SI NA STRUKTURU

Stačí se dotknout této podlahy nové generace a ihned ucítíte rozdíl. Pouhým přejetím prstů po povrchu okamžitě poznáte, že tento laminát se přibližuje přírodě tak těsně, jak je to jen možné.

POHLED NA HRANU ODHALÍ SPLYNUTÍ BARVY, DESIGNU A STRUKTURY

Profil hrany je dokonale vyvážen s charakterem celé podlahy. V průřezu hrany se odráží barva, design a struktura, které propůjčují materiálu vzhled skutečného dřeva.

TIP Společnost Quick-Step nabízí také různé příslušenství, takže podlahu včetně podložky a soklové lišty je možné zakončit vodotěsným způsobem! Podrobnosti najdete na str. 73.



Podlaha Impressive Ultra má nejen fantastický vzhled, ale nabízí také úžasné vlastnosti díky moderní inovační technologii společnosti Quick-Step.

UNIKÁTNÍ VODĚODPUDIVÁ VRSTVA

Dnes je čištění prakticky bezpracné, prosakování vody je věcí minulosti. Naše nová řada Impressive je doplněna o hydrofobní vrstvu HydroSeal na hranách. Voda jednoduše zůstává na této jedinečné vrstvě a vytváří kapky, které lze ihned setřít.

ANTISTATICKÝ SPOJ

Antistatický spoj mezi prkny odpuzuje prach a zabraňuje hromadění nečistot v drážkách, což pro vás znamená méně údržby při snaze o dosažení dokonalého vzhledu.

ŽIJTE NAPLNO

Společnost Quick-Step je celá desetiletí předním výrobcem laminátových podlah s dlouhou životností, které jsou odolné proti poškrábání. Nová řada Impressive Ultra je dalším krokem na této cestě. Díky zdokonalené technologii je tato podlaha tak trvanlivá a odolná proti opotřebení, že vám bude přinášet radost po mnoho dalších let.

NECHTE SE INSPIROVAT! NAJDĚTE SI VLASTNÍ STYL



MÓDNÍ 14-19

MINIMALISTICKÝ 20-25


MODERNÍ 26-31


VENKOVSKÝ 32-37

KLASICKÝ 38-43

MÓDNÍ STYL

Klíčem k dnešnímu módnímu vzhledu je kombinace správného typu podlahového materiálu se svěžími, odvážnými barvami a ikonickými designovými prvky bez ohledu na to, zda dáváte přednost osvědčené klasice, průmyslovému designu nebo městské eleganci.

PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ I PERSPECTIVE UF 896

Tento dekor dubu klasického, chameleon mezi podlahovými designy, je ideální doplněk pro jakýkoli typ interiéru: od trendového po klasický styl. Teplé přírodní barvy umocní dojem atraktivního a útulného domova.

DESIGNÉRSKÁ INOVACE

Inspirace pro tuto podlahu pochází z hluboké a složité struktury spáleného dřeva. Jedinečná technologie Quick-Step vytváří strukturu spáleného dřeva do nejmenších detailů s bohatou texturou v sytě černé barvě, která neodolatelně inspiruje představivost.



OHOŘELÁ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1862

OHOŘELÁ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1862

Černá je zpět. Tato černá podlaha se vzhledem spáleného dřeva zaručeně upoutá pozornost a právě to potřebuje módní interiér. Dokonalé řešení pro dnešní návrat k černé v designu interiérů.

KAŠTAN PŘÍRODNÍ PRKNA I PERSPECTIVE WIDE UFW 1541

KAŠTAN PŘÍRODNÍ PRKNA I PERSPECTIVE WIDE UFW 1541

DŘEVO A BETON SVĚTLE ŠEDÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1861

Tato podlaha se vzhledem opotřebovaného kaštanu dokonale zapadá do dnešního módního stylu průmyslového designu; má suky, praskliny a dokonce díry po červotoči! Intenzivní povrchová struktura s matnými a lesklými akcenty propůjčí vaší podlaze autentický vzhled obývaného prostředí.

DŘEVO A BETON SVĚTLE ŠEDÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1861

Vzhled drsného betonu je přesně to, co potřebujete, pokud hledáte průmyslový nádech. V povrchu je patrný také otisk dřeva, který vytváří dojem hluboké struktury s jemnými matnými a lesklými efekty pro zvýraznění hloubky a charakteru. Zkombinujte se starožitným nábytkem a dostanete dokonale městský vzhled.

DUB VICTORIA I CLASSIC CLM 3185

Vše je ZEN! Dekor dubu klasického ve světlých, přírodních odstínech jednoduše vyzařuje vyrovnanost. Díky své všestrannosti, tato podlaha výborně ladí s moderním, ale i venkovským a klasickým nábytkem.

DUB PŮVODNÍ PRKNA | LARGO LPU 1505

Řada Largo s extra dlouhými a širokými prkny je ideální k vytváření otevřeného, prostorného vzhledu. Tato podlaha má „mikrospáry“, které společně s jemnými rozdíly v odstínech mezi jednotlivými lamelami zdůrazňují efekt prken.

MINIMALISTICKÝ STYL

Méně znamená více. Vyjádřete se designem moderního stylu, který byl vytvořen s ohledem na minimalistický vzhled. Čisté tvary a linie a bezbarvá nebo bílá povrchová úprava vytvářejí dokonalý základ pro energický, moderní interiér.

DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ I CLASSIC CLM 1487

Design přírodního dubu, který dokonale ladí s každým interiérem. Navzdory svému silně rustikálnímu charakteru působí tato podlaha uklidňujícím a harmonickým dojmem. „Zkosení Impression" jemně zdůrazňuje hrany prken a dokonale ladí s charakterem této podlahy.

PAMATUJTE

Vrchní vrstva každé laminátové podlahy Quick-Step je opatřena neobyčejně účinnou ochranou vrstvou proti poškrábání Scratch Guard, která zaručuje vysokou odolnost proti poškrábání a je vhodná pro všechny způsoby použití, zejména v kuchyni. Naše podlahy Impressive Ultra mají navíc jedinečnou voděodpudivou vrstvu, která je chrání před nadměrnou povrchovou vlhkostí.

BOROVICE PŘÍRODNÍ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1860

BOROVICE PŘÍRODNÍ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1860

V současnosti je tato podlaha středem zájmu; její vzhled, dojem, kterým působí, i nezaměnitelná struktura připomínají kartáčovanou borovici, což je efekt, který je patrný při pohledu na hranu. Světlá přírodní barva této podlahy pěkně ladí s bílou. Přidejte trochu černých detailů pro zvýšení účinku.

NEZAPOMEŇTE

Pro jednolitý přechod mezi podlahou a stěnami použijte sladěné podlahové lišty Quick-Step, které se dodávají ve stejné barvě a stejném stylu jako podlaha. Více informací o podlahových lištách Quick-Step najdete na str. 68-69.

DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 3106

DUB KOUŘOVÝ TMAVÝ PRKNA I PERSPECTIVE WIDE ULW 1540

Tento jedinečný dubový design má kouřový vzhled, který vytváří nádherné odstíny a kontrasty mezi tmavšími a světlejšími plochami. Teplý odstín hnědé barvy dřeva představuje útulný doplněk elegantního bílého interiéru.

DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 3106

Podlaha, která byl inspirována výběrovým dubem, to znamená bez suků, prasklin nebo kazů ve dřevě. Přírodní barva této podlahy navozuje klid a mír domova, zatímco struktura a drážky zvýrazňují její jemný vzhled.

TIP

Pomocí praktického profilu Quick-Step Incizo® lze dosáhnout dokonalého konečného vzhledu podlahy a schodů tak, aby měly všude stejný profil a správně sladěnou barvu. Viz podrobnosti na str. 71.

BŘIDLICE TMAVÁ GALAXIE I EXQUISA EXQ 1551

DLAŽBA MRAMOROVÁ I ARTE UF 1400

BŘIDLICE TMAVÁ GALAXIE I EXQUISA EXQ 1551

Černé břidlicové dlaždice jsou vždy populární; nabízejí dokonalý vzhled pro moderní prostředí. Pro tento konkrétní design podlahy vyvinula společnost Quick-Step nejmodernější postup, který vytváří výrazně vrstvený kamenný povrch přírodní břidlice do nejmenších detailů.

DLAŽBA MRAMOROVÁ | ARTE UF 1400

Kararský mramor je opět v oblibě; je moderní, stylový a elegantní. Naše dlaždice s matným povrchem a čistým designem kararského mramoru jsou ideálním řešením pro dosažení dokonale moderního vzhledu.

MODERNÍ STYL

Pokud hledáte soudobý styl, zvolte takové prvky interiéru, které nabízejí příjemný, trvalý a vyvážený vzhled. Tyto soudobé designy vyvolávají pocit prostornosti a otevřenosti vašeho domova. Používejte zejména neutrální barvy, které lze kombinovat s tematickými barevnými akcenty.

DUBOVÁ BÍLÁ VÝBĚROVÁ PRKNA I LARGO LPU 1285

Tato podlaha vyvolává skutečný dojem prostoru, protože její velká hrana zdůrazňuje délku místnosti. Tento dojem je posilován jejím světlým odstínem a měkkou, hnědošedou barvou, která dokonale ladí se širokou řadou různých dekoračních odstínů.

DUB KLASICKÝ HNĚDÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1849

Do interiérů se opět vrací teplé odstíny hnědé a šedé. Tento klasický hnědý dub je ideální podlaha pro navození teplého a útulného pocitu v intimním prostoru, například v ložnici.

VĚDĚLI JSTE TO?

Ať hledáte prkna nebo dlaždice, najdete je mezi výrobky Quick-Step. Z naší široké nabídky šířek, délek a formátů si může každý něco vybrat. Více informací o naší kompletní nabídce formátů prken a dlaždic najdete na str. 46-47.

OPRACOVANÁ TEXTILIE I
EXQUISA EXQ 1557

OPRACOVANÁ TEXTILIE I EXQUISA EXQ 1557

Jedinečná podlaha, která vypadá a působí jako tkanina. Formát dlaždic 122,4 x 40,8 cm přispívá ke stylovému a luxusnímu vzhledu tohoto béžového textilního designu.

DUB RANNÍ SVĚTLÝ PRKNA I PERSPECTIVE WIDE UFW 1535

Měkce tónovaný design, který dokonale ladí s dnešním trendem pastelových barev, vytváří romantickou a snovou atmosféru. Použijte ho na různých místech téhož interiérového prostoru, abyste vytvořili celkový dojem jednoty.

DUB CAMBRIDGE PŘÍRODNÍ I LARGO LPU 1662

Vintage styl je v kurzu. Praskliny a suky jsou u tohoto dekoru dubu klasického tak dokonalé, že přímo vyzařují autentičnost dřeva. Teplé přírodní odstíny jsou trefa do černého pro aktuální vintage trend.

TIP

Bílé odstíny jsou dnes velmi populární. Světlá podlaha opticky zvětší místnost a vyvolá dojem většího prostoru. Bílé podlahy fungují velmi dobře také v místech s nedostatkem denního světla, protože zesvětlují místnost. Na druhou stranu, tmavá podlaha v kombinaci s tmavými odstíny vytvoří teplou a útulnou atmosféru.

BÍLÁ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1859

BÍLÁ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1859

Bílá zůstává nepřekonatelným favoritem v designu interiérů. Tato bílá podlaha má strukturu kartáčovaného dřeva, která zaujímá jedinečné postavení mezi výrobky Quick-Step a vyzařuje nebývalou hloubku obohacenou jemnými efekty matného lesku.

VENKOVSKÝ STYL

Kombinací přírodních materiálů, například dřeva, kamene, lněné tkaniny apod., získáte útulný venkovský vzhled. Použijte měkké odstíny jako béžovou, hnědou a šedou a doplňte vzhled o další tlumené tóny.

DUB DOMINICANO ŠEDÝ PRKNA | LARGO LPU 1663

Opotřebovaný ráz tohoto dubového designu je zvýrazněn jeho strukturou a úzkými „mikrospárami", které navozují dojem jemného drážkování mezi prkny.

VĚDĚLI JSTE TO?

Všechny laminátové podlahy Quick-Step jsou dokonale vhodné k instalaci s podlahovým vytápěním. Pro instalaci s podlahovým chlazením stačí použít naši podložku Silent Walk. Jediné, co musíte udělat, je řídit se našimi jednoduchými pokyny pro instalaci, a potom si již můžete užívat nádhery své podlahy Quick-Step a pohodlí podlahového vytápění nebo chlazení. Více informací najdete na stránkách www.quick-step.com

DUB PÍSKOVANÝ PŘÍRODNÍ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1853

DUB PÍSKOVANÝ PŘÍRODNÍ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1853

Výjimečný dubový design s přírodním odstínem. Opotřebovaný vzhled je podpořen strukturou, která byla inspirována nedokonalostmi v hrubě kartáčovaném dubu. Drsnost povrchu se projevuje i na hranách.

DUB STARÝ S BÍLOU PATINOU | CLASSIC CL 1653

Jemná a výrazná zároveň. Tento design snoubí v sobě rustikální vzhled dřevěných prken s patinou. Výsledkem je překrásná podlaha lehce opotřebovaného a romantického vzhledu.

DUB TENNESSEE SVĚTLÁ I CREO CR 3179

Sladké sny... tento světlý, rustikální design s imitací suků a velmi subtilními, vybledlými žilkami dodává ložnici pocit měkkosti a pohodlí.

DUB ŠEDÝ SE ZÁŘEZY PO PILE PRKNA | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1858

Hrubě opracovaná povrchová úprava, která replikuje stopy po pile na dřevěných prknech. Jedná se o oblíbenou volbu pro interiéry, po kterých se požaduje rustikální vzhled ve venkovském stylu. Teplé odstíny šedé se dobře doplňují a vytvářejí útulnou atmosféru.

TIP

Chcete vidět tuto podlahu ve vašem vlastním interiéru? Navštivte stránky www.quick-step.com a vyzkoušejte si našeho Podlahového rádce! Stačí nahrát obrázek vašeho interiéru, vybrat oblíbené podlahy a zjistit, které z nich vám nejlépe vyhovují.

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ PRKNA I ELITE UE 1406

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ PRKNA I ELITE UE 1406

Tento design s matně šedým dubem kombinuje vzory květinové kresby se stříbrně ojíněnou povrchovou úpravou a vytváří stříbřité odrazy a odstíny, které dodávají nádech tajemna.

KLASICKÝ STYL

Klíčem k úspěchu klasického stylu interiéru je harmonie. Volte tmavé, světlé nebo teplé přírodní barvy. Vzhled doplňují klasický nábytek s doplňky, elegantní obložení a detaily dekoračních lišt.

PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PRKNA I LARGO LPU 1284

Vzor přírodního dubu s teplým odstínem pro vytvoření klasického vzhledu. Větší délka a šířka prken společně s „mikrospárami" působí velkorysým, impozantním dojmem.

DUB JEMNÝ SVĚTLÁ I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1854

Měkké odstíny tohoto dubového designu dokonale doplňují klasické interiéry, ve kterých se používají béžové odstíny. Tato podlaha má mimořádně matnou povrchovou úpravu, která jí propůjčuje velmi přírodní vzhled a dojem.

DUB LONG ISLAND SVĚTLÝ PRKNA | LARGO LPU 1660

Extra dlouhý a široký formát prken Largo vytváří prostorový efekt, a proto je ideální pro obývací pokoje. Tento dubový design napodobující dřevo s lehkou patinou a jemně kartáčovanou strukturou přidá na vznešenosti každému interiéru.

DUB LONG ISLAND SVĚTLÝ PRKNA I
LARGO LPU 1660

VODĚODPUDIVÁ VRSTVA HYDROSEAL

Naše nová řada Impressive se dodává s hydrofobní vrstvou HydroSeal na drážkách a díky tomu představuje ideální řešení pro místnosti s vysokým obsahem vlhkosti, například koupelny, kuchyně a prádelny.

DUB KLASICKÝ BÉŽOVÝ PRKNA I
IMPRESSIVE ULTRA IMU 1847

DUB KLASICKÝ BÉŽOVÝ PRKNA I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1847

Dejte svému interiéru nádech historie ve formě tohoto klasického dubového stylu s prasklinami a suky, které vytvářejí rustikální a nadčasový vzhled.

VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ I ARTE UF 1248

S bílými olejovanými dlaždicemi Versailles bude klasický interiér působit skvostnějším dojmem. Velký formát dlaždic zvýrazňuje opulentní účinek, zatímco měkké odstíny zesvětlují tmavý interiér.

DUB LETITÝ ŠEDÁ | CLASSIC CLM 1382

Dubový design, který se vyznačuje hedvábným vzhledem a variacemi světlých s tmavých odstínů. Tento elegantní dubový vzor dokonale ladí s každým klasickým interiérem.

OBJEVTE NAŠI KOLEKCI LAMINÁTOVÝCH PODLAH

FORMÁTY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DRÁŽKY

46 Rozměry prken a dlaždic

48 Typy struktur, opracování, povrchových úprav a drážek

Naše laminátové podlahy Quick-Step otevírají nové dveře tvořivosti. Pomáhají vám vyjádřit vaši osobnost a uvádějí sny v život. Navozují atmosféru a umožňují vám vytvářet prostory, v nichž se skutečně cítíte jako doma.

PŘEHLED SORTIMENTU

50 Objevte novou řadu Impressive Ultra NOVINKA
51 Přehled sortimentu

FORMÁTY PRKEN A DLAŽDIC

Kolekce Quick-Step se dodává v různých velikostech a formátech, aby dokázala uspokojit všechny potřeby. Nabízíme výrobky od luxusních dlaždic po extra dlouhá prkna, které budou dokonale ladit s libovolným interiérem. Stačí si prohlédnout níže uvedený sortiment a zaručeně najdete podlahu, která vám bude dokonale vyhovovat.

RUSTIC 8 MM
(viz str. 53)

CLASSIC 8 MM
(viz str. 56)
CREO 7 MM NOVINKA
(viz str. 57)

PERSPECTIVE 9,5 MM
(viz str. 54)
ELIGNA 8 MM
(viz str. 54)
ELITE 8 MM
(viz str. 53)

IMPRESSIVE ULTRA 12 MM NOVINKA
(viz str. 51)
IMPRESSIVE 8 MM NOVINKA
(viz str. 51)
PERSPECTIVE WIDE 9,5 MM
(viz str. 55)
ELIGNA WIDE 8 MM
(viz str. 55)

LARGO 9,5 MM
(viz str. 52)

ARTE 9,5 MM
(viz str. 59)

EXQUISA 8 MM
(viz str. 58)

TYPY STRUKTUR, OPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A DRÁŽEK

TYPY STRUKTUR

Elegantní struktura dřeva

Jemná povrchová textura s jemnou kresbou, která vytváří efekt dřeva s velmi přírodním vzhledem a dojmem.

Struktura přírodního dřeva

Povrchová textura s viditelnou kresbou, suky a prasklinami v designu, které jsou patrné i na dotek v povrchové struktuře laminátové podlahy. Tato dokonalá kombinace designu a struktury zaručuje, že podlaha na pohled i na dotek působí dojmem skutečného dřeva.

Intenzivní struktura dřeva

Další dokonalá kombinace designu a struktury s proměnnými úrovněmi hloubky a lesku, které zdůrazňují design - například kombinace lesklé kresby a matné povrchové úpravy pro suky a praskliny. Tato přirozená pestrost povrchové struktury vyjadřuje skutečný charakter masivní dřevěné podlahy.

Struktura kamene

Povrchová textura, která realisticky zobrazuje strukturu se vzorem kamene.

Exkluzivní struktura

Povrchová struktura působící vzhledem a dojmem exkluzivních materiálů, například kůže a tkaniny.

TYPY OPRACOVÁNÍ

Kartáčování

Povrchový účinek, který vytváří vzhled kartáčovaného dřeva. Kartáčovaná úprava přidává laminátové podlaze na hloubce a autentičnosti.

Řezy pilou

Jedinečné pro podlahy Quick-Step. Povrchový účinek, který působí dojmem hrubě řezaného dřeva díky viditelným a hmatatelným stopám po řezání pilou. Proměnné úrovně lesku v povrchu zdůrazňují přirozené odchylky řezů.

Hoblování

Úprava připomínající ruční hoblování, která vytváří dojem řemeslného opracování podlahy a zvyšuje autentičnost jejího vzhledu.

TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Matná povrchová úprava

Matný vzhled povrchu.

Hedvábná povrchová úprava

Hedvábný vzhled povrchu.

Povrchová úprava Silverfrost

Povrchový účinek, který zvýrazňuje letokruhy prostupujícím stříbřitým odstínem.

TYPY DRÁŽEK

Velké zkosení

Charakteristické hrany s drážkami, které nabízejí vzhled drahé, masivní prkenné podlahy.



Mikro-zkosení

Jemné hrany s mikrospárami jasně vymezují jednotlivá prkna.

Skutečné zkosení

Zkosení, které dokonale ladí s charakterem podlahy. Je v něm vidět barva, vzorek i struktura prkna.

Zkosení Impression

Efekt, který jemně zvýrazňuje jednotlivá prkna.

NOVINKA IMPRESSIVE ULTRA (12 MM), DOSUD NEJPŘÍRODNĚJŠÍ A NEJVÍCE VODĚODOLNÝ LAMINÁT

K DISPOZICI TAKÉ V PROVEDENÍ IMPRESSIVE (8 MM)



Poznámka: Tištěné dekory poskytují představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrnou reprodukcí přírodního vzhledu. Zobrazené vzory jsou pouze ukázkou a nemohou beze zbytku vyjádřit všechny jednotlivé nuance designu. Chcete-li reprezentativní znázornění povrchové struktury a úpravy spojů prken, požádejte svého prodejce o další rady.

* Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32 (nebo třída 33 v případě Impressive Ultra) Některé ze zkušebních metod EN 13329 nelze aplikovat v plném rozsahu. Více informací najdete na stránkách: www.quick-step.com

25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE
SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE
HYDRO SEAL
SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT
LIFETIME UNICLIC WARRANTY DOMESTIC USE
WET AREA WARRANTY 10 YEAR DOMESTIC USE
MATCHING ACCESSORIES
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

IMPRESSIVE ULTRA

EN13329 | 25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE | 10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE

DLOUHÁ, ŠIROKÁ A EXTRA SILNÁ
VODĚODPUDIVÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

IMU: TLOUŠŤKA: 12 MM | 1 KRABICE: ±1,311 M²

IMPRESSIVE

EN 13329 | 25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE | 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE

DLOUHÁ A ŠIROKÁ
VODĚODPUDIVÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

IM: TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,835 M²

BÍLÁ PRKNA P31
IMU 1859* I IM 1859*

DUB JEMNÝ SVĚTLÁ P39
IMU 1854* I IM 1854*

DŘEVO A BETON SVĚTLE ŠEDÝ PRKNA P17
IMU 1861* I IM 1861*

DUB BĚŽOVÝ SE ZÁŘEZY PO PILE PRKNA
IMU 1857* I IM 1857*

DUB BÍLÝ LAKOVANÝ PRKNA
IMU 3105* I IM 3105*

DUB KLASICKÝ BĚŽOVÝ PRKNA P41
IMU 1847* I IM 1847*

DUB PÍSKOVANÝ PŘÍRODNÍ PRKNA P33
IMU 1853* I IM 1853*

BOROVICE PŘÍRODNÍ PRKNA P21
IMU 1860* I IM 1860*

DUB KLASICKÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
IMU 1848* I IM 1848*

DUB JEMNÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
IMU 1855* I IM 1855*

DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ PRKNA P23
IMU 3106* I IM 3106*

DUB HOBLOVANÝ ŠEDOHNĚDÝ PRKNA
IMU 1850* I IM 1850*

DUB JEMNÝ HNĚDÁ
IMU 1856* I IM 1856*

DUB ŠEDÝ SE ZÁŘEZY PO PILE PRKNA P36
IMU 1858* I IM 1858*

DUB KLASICKÝ HNĚDÝ PRKNA P27
IMU 1849* I IM 1849*

OHOŘELÁ PRKNA P15
IMU 1862* I IM 1862*

POVRCH

- Elegantní struktura dřeva
- Struktura přírodního dřeva
- Intenzivní struktura dřeva
- Struktura kamene
- Exkluzivní struktura

OPRACOVÁNÍ

- Kartáčování
- Hoblování
- Řezy pilou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Matná povrchová úprava
- Hedvábná povrchová úprava
- Povrchová úprava Silverfrost

DRÁŽKY

- Velké zkosení
- Mikro-zkosení
- Skutečné zkosení
- Zkosení Impression

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

LARGO

EXTRA DLOUHÁ A EXTRA ŠIROKÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

TLOUŠŤKA: 9,5 MM | 1 KRABICE: ±2,522 M²

DUB VÝBĚROVÝ SVĚTLÁ PRKNA
LARGO LPU 1396*



DUB TICHOMOŘSKÝ PRKNA
LARGO LPU 1507
JEMNÉ OTISKY NA TÉTO PODLAZE

DUB LONG ISLAND SVĚTLÝ PRKNA P40
LARGO LPU 1660

DUB DOMINICANO ŠEDÝ PRKNA P32
LARGO LPU 1663*

DUB PŮVODNÍ PRKNA P19
LARGO LPU 1505

DUB DOMINICANO PŘÍRODNÍ PRKNA
LARGO LPU 1622*

DUBOVÁ BÍLÁ VÝBĚROVÁ PRKNA P26
LARGO LPU 1285

DUB LONG ISLAND PŘÍRODNÍ PRKNA
LARGO LPU 1661

DUBOVÁ BÍLÁ LAKOVANÁ PRKNA
LARGO LPU 1283

DUB CAMBRIDGE PŘÍRODNÍ PRKNA P30
LARGO LPU 1662*

PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ PRKNA P38
LARGO LPU 1284

DUB CAMBRIDGE TMAVÝ PRKNA
LARGO LPU 1664*

DUBOVÁ ŠEDÁ VÝBĚROVÁ PRKNA
LARGO LPU 1286

MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ PRKNA
LARGO LPU 1288

Poznámka:
Veškerý obsah těchto stran podléhá právním upozorněním a poznámkám (*) uvedeným na str. 50.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY
25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE
5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE
LIFETIME UNICLIC WARRANTY DOMESTIC USE
SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE
MATCHING ACCESSORIES
SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

ELITE

DLOUHÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,722 M²

DUBOVÁ PRKNA SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ
ELITE UE 1304

DUBOVÁ PRKNA SVĚTLÁ OPOTŘEBOVANÁ
ELITE UE 1303

DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ PRKNA
ELITE UE 1491

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ PRKNA P37
ELITE UE 1406

STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ PRKNA
ELITE UE 1493

DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ PRKNA
ELITE UE 1492

DUB LETITÝ ŠEDÁ PRKNA
ELITE UE 1388

STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ PRKNA
ELITE UE 1496

RUSTIC

MALÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,777 M²

DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ PRKNA
RUSTIC RIC 1497*

STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ PRKNA
RUSTIC RIC 1498*

DUB KOUŘOVÝ PRKNA
RUSTIC RIC 1678*

OŘECHOVEC PŘÍRODNÍ PRKNA
RUSTIC RIC 1424*

DUB ZIMNÍ HNĚDÝ PRKNA
RUSTIC RIC 1429*

OŘECHOVEC PODZIMNÍ PRKNA
RUSTIC RIC 1426*

OŘECH TICHOMOŘSKÝ PRKNA
RUSTIC RIC 1415*

OŘECH BÍLÝ KÁVOVÉ ZRNO PRKNA
RUSTIC RIC 1427*

POVRCH

- Elegantní struktura dřeva
- Struktura přírodního dřeva
- Intenzivní struktura dřeva
- Struktura kamene
- Exkluzivní struktura

OPRACOVÁNÍ

- Kartáčování
- Hoblování
- Řezy pilou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Matná povrchová úprava
- Hedvábná povrchová úprava
- Povrchová úprava Silverfrost

DRÁŽKY

- Velké zkosení
- Mikro-zkosení
- Skutečné zkosení
- Zkosení Impression

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

ELIGNA

DLOUHÁ PRKNA BEZ DRÁŽEK

U: TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,722 M²
UM: TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,722 M²

PERSPECTIVE

DLOUHÁ PRKNA SE 4 DRÁŽKAMI

UF: TLOUŠŤKA: 9,5 MM | 1 KRABICE: ±1,507 M² | 4 DRÁŽKY

WENGÉ PASSIONATA PRKNA
U 1300 I UF 1300

BÍLÁ BROUŠENÁ BOROVICOVÁ PRKNA
U 1235 I UF 1235

BÍLÁ POPELAVÁ PRKNA
U 1184 I UF 1184

DUBOVÁ PRKNA SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ
UM 1304 I UF 1304



BÍLÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ PRKNA
U 915 I UF 915

TVRZENÁ DUBOVÁ PRKNA
U 1896 I UF 1896



VÝBĚROVÁ DUBOVÁ PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ PRKNA
U 995 I UF 995



PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ PRKNA P14
U 896 I UF 896



STARÁ MATOVANÁ OLEJOVANÁ DUBOVÁ PRKNA
U 312 I UF 312

TMAVÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ PRKNA
U 918 I UF 918

PRKNA Z LETITÉHO DUBU
U 861 I UF 861

OLEJOVANÁ OŘECHOVÁ PRKNA
U 1043 I UF 1043

VÝBĚROVÁ DUBOVÁ TMAVĚ LAKOVANÁ PRKNA
U 1001 I UF 1001



PŘÍRODNÍ OLEJOVANÁ PRKNA DUB HOMAGE
U 1157 I UF 1157

MERBAU PRKNA
U 996 I UF 996

WENGÉ PRKNA
U 1000 I UF 1000

Poznámka:
Veškerý obsah těchto stran podléhá právním upozorněním a poznámkám (*) uvedeným na str. 50.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY
25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE
5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE
LIFETIME UNICLIC WARRANTY DOMESTIC USE
SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE
MATCHING ACCESSORIES
SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

ELIGNA WIDE

DLOUHÁ A ŠIROKÁ PRKNA BEZ DRÁŽEK

UW: **TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1,835 M²**

PERSPECTIVE WIDE

DLOUHÁ A ŠIROKÁ PRKNA SE 2 NEBO 4 DRÁŽKAMI

ULW: **TLOUŠŤKA: 9,5 MM | 1 KRABICE: ±1,569 M² | 2 DRÁŽKY**
UFW: **TLOUŠŤKA: 9,5 MM | 1 KRABICE: ±1,573 M² | 4 DRÁŽKY**

DUB RANNÍ SVĚTLÝ PRKNA P29
UW 1535 I ULW 1535 I UFW 1535

DUB BÍLÝ OLEJOVANÝ PRKNA
UW 1538 I ULW 1538 I UFW 1538



DUB KARIBSKÝ ŠEDÝ
UW 1536* I ULW 1536* I UFW 1536*

DUB PŘÍRODNÍ OLEJOVANÝ PRKNA
UW 1539 I ULW 1539 I UFW 1539

DUB S ŘEZY PILOU PŘÍRODNÍ PRKNA
UW 1548* I ULW 1548* I UFW 1548*

KAŠTAN PŘÍRODNÍ PRKNA P16
UW 1541* I ULW 1541* I UFW 1541*

DUB HNĚDÝ PRKNA
UW 1545* I ULW 1545* I UFW 1545*

KAŠTAN HNĚDÝ PRKNA
UW 1544* I ULW 1544* I UFW 1544*

DUB KOUŘOVÝ TMAVÝ PRKNA P22
UW 1540 I ULW 1540 I UFW 1540

POVRCH

- Elegantní struktura dřeva
- Struktura přírodního dřeva
- Intenzivní struktura dřeva
- Struktura kamene
- Exkluzivní struktura

OPRACOVÁNÍ

- Kartáčování
- Hoblování
- Řezy pilou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Matná povrchová úprava
- Hedvábná povrchová úprava
- Povrchová úprava Silverfrost

DRÁŽKY

- Velké zkosení
- Mikro-zkosení
- Skutečné zkosení
- Zkosení Impression

120CM X 12,3CM
120CM X 19CM
138CM X 15,6CM
138CM X 19CM
205CM X 20,5CM

CLASSIC

STANDARDNÍ PRKNA S DRÁŽKAMI NEBO BEZ DRÁŽEK

CLM: TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: 1,596 M²
CL: TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: 1,596 M²

TÝK BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC CLM 1290

DUB STARÝ S BÍLOU PATINOU P34
CLASSIC CL 1653

DUB BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC CLM 1291

DUB HAVANNA PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1655

DUB LETITÝ SVĚTLEŠEDÁ
CLASSIC CLM 1405

BÍLÁ POPELAVÁ
CLASSIC CL 1486

DUB VICTORIA P18
CLASSIC CLM 3185

DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ P20
CLASSIC CLM 1487

DUB WINDSOR
CLASSIC CLM 3184

DUB MOONLIGHT PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1659

DUB MOONLIGHT SVĚTLÝ
CLASSIC CLM 1658

DUB HAVANNA PŘÍRODNÍ S ŘEZY PO PILE
CLASSIC CLM 1656

DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1381

DUB PŮLNOČNÍ TMAVÝ
CLASSIC CLM 1488

DUB LETITÝ ŠEDÁ P43
CLASSIC CLM 1382

DUB LETITÝ TMAVÁ
CLASSIC CLM 1383

Poznámka:
Veškerý obsah těchto stran podléhá právním upozorněním a poznámkám (*) uvedeným na str. 50.

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE CLASSIC | 20 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE CREO | 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE CLASSIC | SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE CLASSIC | LIFETIME UNICLIC WARRANTY DOMESTIC USE | MATCHING ACCESSORIES | 32 EN 13329 | SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

120 CM X 12,3 CM
120 CM X 19 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

CREO NOVINKA

STANDARDNÍ PRKNA BEZ DRÁŽEK

TLOUŠŤKA: 7 MM | 1 KRABICE: ±1,824 M²

DUB CHARLOTTE BÍLÁ
CREO CR 3178

DUB CHARLOTTE HNĚDÁ
CREO CR 3177

DUB VIRGINIA PŘÍRODNÍ
CREO CR 3182

DUB TENNESSEE ŠEDÁ
CREO CR 3181

DUB TENNESSEE SVĚTLÁ P35
CREO CR 3179



DUB TENNESSEE PŘÍRODNÍ
CREO CR 3180

DUB LOUSIANA PŘÍRODNÍ
CREO CR 3176

DUB VIRGINIA HNĚDÁ
CREO CR 3183

POVRCH

- Elegantní struktura dřeva
- Struktura přírodního dřeva
- Intenzivní struktura dřeva
- Struktura kamene
- Exkluzivní struktura

OPRACOVÁNÍ

- Kartáčování
- Hoblování
- Řezy pilou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Matná povrchová úprava
- Hedvábná povrchová úprava
- Povrchová úprava Silverfrost

DRÁŽKY

- Velké zkosení
- Mikro-zkosení
- Skutečné zkosení
- Zkosení Impression



EXQUISA

OBDÉLNÍKOVÉ DLAŽDICE S DRÁŽKAMI

TLOUŠŤKA: 8 MM | 1 KRABICE: ±1 M²

TRAVERTIN TIVOLI
EXQUISA EXQ 1556

KERAMIKA BÍLÁ
EXQUISA EXQ 1553*

KERAMIKA SVĚTLÁ
EXQUISA EXQ 1554*

KERAMIKA TMAVÁ
EXQUISA EXQ 1555*

OPRACOVANÁ TEXTILIE P28
EXQUISA EXQ 1557



BŘIDLICE TMAVÁ
EXQUISA EXQ 1552*

BŘIDLICE ČERNÁ
EXQUISA EXQ 1550*

BŘIDLICE TMAVÁ GALAXIE P24
EXQUISA EXQ 1551*

Poznámka:
Veškerý obsah těchto stran podléhá právním upozorněním a poznámkám (*) uvedeným na str. 50.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY ARTE
UNICLIC® MULTIFIT® PATENTED TECHNOLOGY EXQUISA
25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE
LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE
SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE
MATCHING ACCESSORIES
32
EN 13329
SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

62,4 CM
X
62,4 CM

ARTE

ČTVERCOVÉ DLAŽDICE S DRÁŽKAMI

TLOUŠŤKA: 9,5 MM | 1 KRABICE: ±1,558 M²

DLAŽBA MRAMOROVÁ P25
ARTE UF 1400

DLAŽBA SVĚTLÁ KŮŽE
ARTE UF 1401

DLAŽBA TMAVÁ KŮŽE
ARTE UF 1402

LEŠTĚNÝ PŘÍRODNÍ BETON
ARTE UF 1246

LEŠTĚNÝ TMAVÝ BETON
ARTE UF 1247

VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ P42
ARTE UF 1248*

VERSAILLES SVĚTLÝ
ARTE UF 1155*

POVRCH

- Elegantní struktura dřeva
- Struktura přírodního dřeva
- Intenzivní struktura dřeva
- Struktura kamene
- Exkluzivní struktura

OPRACOVÁNÍ

- Kartáčování
- Hoblování
- Řezy pilou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Matná povrchová úprava
- Hedvábná povrchová úprava
- Povrchová úprava Silverfrost

DRÁŽKY

- Velké zkosení
- Mikro-zkosení
- Skutečné zkosení
- Zkosení Impression

ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILECH: DOPLŇKY

INSTALACE

62 Proč zvolit podložku Quick·Step®?
64 Podložka Quick·Step® pro každou situaci
66 Bezproblémové pokládání podlahy

Objevte široký sortiment doplňků Quick-Step. Pomůžeme vám zajistit pokaždé dokonalé zakončení a profesionální výsledek, ať se jedná o podlahy, soklové lišty nebo schody.

DOKONALÉ ZAKONČENÍ

68 Dokonale sladěné soklové lišty
71 Ukončovací profil pro podlahu a schody
72 Také schody zasluhují dokonalé zakončení
73 Další doplňky pro zakončování

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

74 Udržujte podlahu v bezvadném stavu

ZÁRUKA: Používání jiných výrobků než doplňků Quick-Step by mohlo způsobit poškození podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Proto důrazně doporučujeme používat pouze doplňky Quick-Step, protože jsou navržené a testované speciálně pro používání s laminátovými podlahami Quick-Step.

PROČ ZVOLIT PODLOŽKU QUICK·STEP®?

Při pokládání podlahy je podložka naprosto nezbytná. Instalace správné podložky má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost laminátové podlahy Quick-Step. Odborníci ze společnosti Quick-Step na základě více než 20 let zkušeností vybrali kolekci vysoce kvalitních podložek, které se snadno instalují, vytvářejí vodorovný základ pro novou podlahu a nabízejí vynikající zvukovou a tepelnou izolaci.

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Ušetřete si spoustu času a práce. Podložka Quick-Step se dodává se samolepicí páskou a zakomponovanou membránou proti vlhkosti (DPM). Lehce a rovnoměrně se rozvine na podklad podlahy, takže vlastní instalace je jednoduchost sama.

VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI VLHKOSTI

Zakomponovaná membrána proti vlhkosti (DPM) zajišťuje důkladnou ochranu podlahy proti vzlínající vlhkosti.

TRVALÉ TLUMENÍ ZVUKU

Podložky Quick-Step si v průběhu let zachovávají svou počáteční tloušťku. Můžete se spolehnout, že budou nepřetržitě tlumit zvuk jak v místnosti, ve které jsou nainstalovány, tak v místnosti pod ní.



IDEÁLNÍ PRO UNICLIC®

Všechny podložky Quick-Step nabízejí stabilní podklad, který chrání systém Uniclic® před těžkým nábytkem a silným krátkodobým zatížením, například vysokými podpatky.

VYROVNÁVÁ NEROVNOSTI

Podložka Quick-Step vytváří pevnou, vodorovnou základnu pro novou podlahu.

VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Díky vysoce kvalitním podložkám Quick-Step lze zcela bez problémů zkombinovat laminátovou podlahu s podlahovým vytápěním nebo chlazením. Chcete-li více informací, navštivte stránky www.quick-step.com

PODLOŽKA QUICK·STEP® PRO KAŽDOU SITUACI

Nová podlaha nebo renovace? V přízemí nebo v patře? S podlahovým vytápěním nebo bez něho? Vždy existuje dokonalá podložka pro vaše konkrétní potřeby nebo situaci. Proto nabízí společnost Quick-Step specializované podložky pro širokou řadu různých aplikací.

CHCI CENOVĚ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

BASIC PLUS

Vhodný a úsporný základ pro místa s menším provozem, například ložnici nebo podkroví.

TLOUŠŤKA: 2MM
ROLE = 15M²/60M²

CHCI ZTIŠIT PŘECHODOVÝ I KROČEJOVÝ ZVUK

UNISOUND

Ideální pro místa s častým provozem, například obývací pokoj.

TLOUŠŤKA: 2MM - ROLE = 15M²

	BASIC PLUS	UNISOUND
ODOLNOST PROTI VLHKOSTI	✓	✓
VYROVNÁVÁNÍ	✓	✓
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ	✓	✓
ABSORPCE HLUKU		

CHCI ZTIŠIT KROČEJOVÝ ZVUK VZNIKAJÍCÍ PŘI CHŮZI PO PODLAZE	CHCI ZTIŠIT ZVUK, KTERÝ SLYŠÍ SOUSEDÉ	POTŘEBUJI DALŠÍ IZOLACI A VYROVNÁNÍ PRO MOU PODLAHU
SILENT WALK	**TRANSITSOUND**	**THERMOLEVEL**
QSUDLSW7	QSUDLTS15	 QSUDLTL9
Ideální pro přízemí.	Ideální pro horní poschodí nebo byt.	Dokonalá volba pro instalaci na povrch stávající dlaždicové nebo velmi nerovné podlahy. Nabízí také dodatečnou izolaci.
TLOUŠŤKA: 2MM - ROLE = 7M²	TLOUŠŤKA: 3MM - KRABICE = 15M²	TLOUŠŤKA: 5MM - KRABICE = 9M²
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	

TIP Věděli jste, že tuto podlahu je také možné kombinovat s podlahovým chlazením?

Nepoužívejte v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením.

POZNÁMKA: Je důležité použít podložku Quick-Step na ochranu kvality podlahy. Při správné instalaci a údržbě může společnost Quick-Step nabídnout záruku na podlahu Quick-Step a systém Uniclic®. Požádejte svého prodejce o originální podložku Quick-Step a navštivte stránky www.quick-step.com, kde si můžete přečíst záruční podmínky.

BEZPROBLÉMOVÉ POKLÁDÁNÍ PODLAHY

JEDNODUCHÉ ZACVAKÁVACÍ SYSTÉMY

Díky patentovaným, světově proslulým zacvakávacím systémům Uniclic® a Uniclic® Multifit je pokládání podlahy Quick-Step snadné.

Oba systémy jsou z uživatelského hlediska značně jednoduché, rychleji se instalují a jsou mnohem pevnější než jiné systémy. Podlaha Quick-Step usnadňuje pokládání, a to i v těsných rozích nebo pode dveřmi.

JAK TO FUNGUJE?

Nabízíme řadu různých instalačních metod, které jsou popsány níže. Jednoduše si vyberte takovou, která vám nejlépe vyhovuje.

METODA 1: OTOČENÍ A ZACVAKNUTÍ



Držte panel, který chcete nainstalovat, v úhlu 20° až 30°. Lehce posuňte panel nahoru a dolů a současně ho tlačte dopředu. Panely automaticky zapadnou na místo.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

METODA 2: HORIZONTÁLNÍ ZASUNUTÍ

Ideální pro špatně přístupné rohy. Na rozdíl od většiny ostatních systémů lze panely Uniclic® spojovat také horizontálně. Je to nezbytné v případě, že je třeba nainstalovat poslední řadu panelů, nebo na místech, kde je obtížné nebo dokonce nemožné otáčet panely (například pod dveřními rámy nebo topnými tělesy. Použijte instalační soupravu Quick-Step.

METODA 3: SPUŠTĚNÍ

Díky systému Uniclic® Multifit na krátké straně prkna lze touto metodou snadno zacvakávat širší prkna z řady Exquisa.

UNICLIC® MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY

DOPLŇKY QUICK·STEP®
POMOHOU VÁM SNADNO NAINSTALOVAT PODLAHU

INSTALAČNÍ SOUPRAVA QUICK·STEP®

Naše praktická instalační sada vám pomůže předejít riziku poškození podlahy Quick-Step.
Obsah: Příklepový blok Quick-Step, kovové páčidlo, nastavitelné rozpěrné vložky.

TIP Podívejte se na instalační video na našich webových stránkách www.quick-step.com

QSTOOL

RUČNÍ PILA QUICK·STEP®

Tato neobyčejně praktická ruční pila Quick-Step vám pomůže správně seříznout dveřní rámy tak, aby pod ně podlaha dokonale zapadla. Má nastavitelnou rukojeť a pilový list z vysoce kvalitní oceli.

TIP Umístěte podlahový panel a podložku vedle dveřního rámu, abyste mohli určit výšku řezání.

QUICK·STEP® SEAL & CLICK

Určen speciálně ke zvýšení vodovzdornosti podlahy. Elastický a transparentní materiál Seal & Click zajišťuje dlouhodobou ochranu při pokládání podlah v koupelnách, kuchyních atd. Další informace najdete v technické dokumentaci k materiálu Seal & Click.

QSTOOLSAW

QSSEAL125 I QSSEAL500

DOKONALE SLADĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY

PROČ SOKLOVÉ LIŠTY QUICK·STEP®?

1. SLADĚNÉ BARVY

Quick-Step zaujímá jedinečnou pozici na trhu; nabízí soklové lišty s dokonale sladěnými barvami pro každou podlahu.

2. RŮZNÉ TVARY

Sortiment obsahuje soklové lišty s různými výškami, šířkami a profily. Je na vás, abyste si vybrali takovou, která se vám nejvíce líbí.

3. ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Zatímco většina soklových lišt na trhu má povrch potažený papírovou vrstvou nebo fólií, lišty Quick-Step jako jediné využívají skutečný laminát, takže jsou mnohem odolnější proti poškrábání a lépe chráněné před běžným opotřebením v důsledku každodenního provozu.

4. ZÁRUKA QUICK·STEP®

Na soklové lišty Quick-Step se poskytuje stejně dobrá záruka jako na podlahy Quick-Step. To znamená mnoho bezstarostných let!

5. SNADNÁ INSTALACE

LEPIDLO QUICK·STEP® ONE4ALL

Pomocí multifunkčního lepidla One4All lze všechny soklové lišty rychle a bezpečně přilepit ke stěně. Hodí se také k instalaci profilu Incizo®.

Obsah: 290 ml

TIP Jednou tubou lepidla One4All lze připevnit přibližně 15 m soklové lišty ke stěně.

SVORKY QUICK·STEP®

Svorkový systém šetří čas a slouží k připevňování soklových lišt bez použití lepidla a šroubů. Takto připevněnou soklovou lištu lze potom kdykoliv odstranit. K dispozici pro 7 nebo 8mm podlahy (QSCLIPSKRME7080) a 9,5mm podlahy (QSCLIPSKRME95).

Obsah: 50 svorek

TIP Svorky by se měly instalovat současně s podlahou.

KOLEJNICE QUICK·STEP®

Tyto kolejnice na míru umožňují bezproblémovou instalaci soklových lišt. Jednoduše připevněte kolejnici ke stěně pomocí šroubů nebo lepidla Quick-Step One4All a potom do ní pouze zacvakněte soklové lišty. Po instalaci lze lišty jednoduše odstranit, což je ideální v případě, že potřebujete přístup ke kabelům.

Rozměry: 240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

SOKOLOVÉ LIŠTY QUICK·STEP®: ŠIROKÝ VÝBĚR





STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA

Soklová lišta standardní velikosti, která se hodí ke každému interiéru.
Rozměry: 240 cm x 1,2 cm x 5,8 cm

SCOTIA

Diskrétní zakončení podlahy. Tento výrobek lze také použít k zakončení v kombinaci se stávajícími soklovými lištami.
Rozměry: 240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm

SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET

(VIZ STR. 22)

Soklová lišta s drážkou na zadní straně pro skrytí telefonních nebo počítačových kabelů.
Rozměry: 240 cm x 1,4 cm x 7,7 cm



SOKLOVÁ LIŠTA LARGO PARQUET

Velmi velká soklová lišta, určená zejména pro dlouhá a široká prkna Largo. Na zadní straně má drážky pro skrytí telefonních nebo počítačových kabelů.
Rozměry: 204 cm x 1,4 cm x 10 cm

NATÍRATELNÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Cover, Ovolo a Ogee jsou soklové lišty využívající patentovanou technologii Quick-Step Incizo®. Zvolte výšku a barvu podle svých preferencí a vytvořte vzhled a dojem vyhovující vašemu vlastnímu vkusu.



SOKLOVÁ LIŠTA OVOLO

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

SOKLOVÁ LIŠTA OGEE

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

SOKLOVÁ LIŠTA COVER

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

FLEXIBILNÍ SOKLOVÁ LIŠTA NOVINKA

Flexibilní rozm.: 1,4 cm x 4 cm
(délku lze zvolit)
Neflexibilní rozm.: 240 cm x 1,4 cm x 4 cm

S touto flexibilní soklovou lištou můžete dokonale zakončovat zakřivené plochy. K dispozici je také neflexibilní varianta (QSPSKR4PAINT) na zakončení místnosti ve stejném stylu.

ZAKONČOVACÍ PROFIL PRO PODLAHY A SCHODY

QUICK·STEP INCIZO®: PĚT OTÁZEK, JEDNA ODPOVĚĎ

Profil Quick-Step Incizo® je multifunkční zakončovací nástroj. Tentýž profil v sladěné barvě lze použít pro všechny povrchové úpravy podlahy a schodů. Stačí odříznout základní profil Incizo® dodanou řezačkou na požadovanou délku.

1. JAK MOHU SPOJIT DVĚ PODLAHY STEJNÉ VÝŠKY?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako dilatační profil.



2. JAK MOHU VYŘEŠIT VÝŠKOVÉ ROZDÍLY MEZI PODLAHAMI?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako adaptační profil.



3. JAK MÁM ZAKONČIT PODLAHU U STĚNY NEBO OKNA?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako koncový profil.



4. JAK MOHU SPOJIT PODLAHU S KOBERCEM A DOSÁHNOUT PĚKNÉHO ZAKONČENÍ?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako přechodový profil.



5. A CO ZAKONČENÍ SCHODŮ?

Můžete pokrýt schody nebo stupně prkny Quick-Step a zakončit je ve stylu podle vaší volby profilem Incizo® jako schodovou lištou. Na následujících stranách si můžete přečíst více o zakončování schodů!

TAKÉ SCHODY ZASLUHUJÍ DOKONALÉ ZAKONČENÍ

TIP Podívejte se na instalační video na stránkách www.quick-step.com

Profil Quick-Step Incizo® nabízí celou řadu řešení pro vaše schody.

LAMINÁTOVÝ PROFIL INCIZO® QSINCP(-)

Rozměry: 215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
Obsah: 1 profil Incizo®, 1 řezačka, 1 plastová kolejnice

HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO® PRO SCHODY

NEINCPBASE(-)

Zakončení schodů Incizo® nelze použít pro komerční aplikace. O bjednává se samostatně včetně plastového pásu.
Rozměry: 215 cm x 7,1 cm x 1,7 cm

SAMOLEPICÍ LAMINÁT QUICK·STEP®

Samolepicí laminátová páska Quick-Step slouží k atraktivnímu zakončení okrajů.
Obsah: 1 role, 5 m x 6 cm

DALŠÍ DOPLŇKY PRO ZAKONČOVÁNÍ

KOVOVÝ PROFIL INCIZO® QSINCPR(-)

Pomocí dodané násady můžete vytvořit požadovaný profil. Nepoužívejte na schodech. K dispozici v hliníkovém, stříbrném, zlatém nebo bronzovém provedení.

2 rozměry:
270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm nebo 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm
Obsah: 1 profil Incizo®, 1 násada a 1 plastová kolejnice
K dispozici pro komerční aplikace s kovovou kolejnicí, šrouby a kolíky.

(QSINCPCSILVME270 - pro Impressive Ultra QSINCPC12SILVME270)

MULTIFUNKČNÍ PROFIL QSPR(-) NOVINKA

Profil z hliníku odolného proti poškrábání na přemostění výškových rozdílů od 0 do 12,3 mm. Určen k použití například mezi dvěma laminátovými podlahami Quick-Step nebo mezi laminátovou podlahou a jinou nižší nebo vyšší podlahou. K dispozici v stříbrném, zlatém nebo bronzovém provedení.

Rozměry: 186 cm x 4,7 cm x 1,23 cm
Obsah: 1 multifunkční profil, 1 plastová kolejnice

QUICK-STEP KIT®

Elastická akrylátová pasta ideální do míst, kam nelze instalovat soklové lišty nebo profily. Použijte ji k vyplnění (dilatačních) mezer sladěnou barvou. Se žádostí o radu se obraťte na svého prodejce.
Obsah: 310 ml

QUICK-STEP HYDROKIT® NOVINKA

Quick-Step Hydrokit (QSKITTRANSP) je průhledný silikonový tmel, který slouží k neviditelnému a vodotěsnému začištění podlahových lišt a profilů.
Obsah: 310 ml

TIP Dokonalé řešení v kombinaci s Quick-Step Impressive!!

PĚNOVÁ VÝPLŇ PRO DILATAČNÍ SPOJE NOVINKA

Pěnová výplň pro dilatační spoje (k použití v kombinaci s tmelem Quick-Step Hydrokit). Soklové lišty budou začištěné vodotěsným způsobem!
Rozměry: 20 m x 10 mm

TIP Dokonalé řešení v kombinaci s Quick-Step Impressive!!

DVEŘNÍ ROHOŽ QUICK·STEP®

Vysoce kvalitní dveřní rohož Quick-Step představuje vkusný doplněk do vaší předsíně a pomůže vám zabránit vnášení písku a nečistot do domácnosti.
Rohož: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Rám: 79 cm x 47,8 cm

KRYTY TRUBEK QUICK·STEP®

Kryty trubek Quick-Step vám umožní zakončit topná tělesa a trubky v dokonalém souladu s podlahou. Jsou vhodné pro dva různé průměry - buď 15 mm, nebo 22 mm.
Obsah: 2 kryty radiátorů v balení

NOVINKA K dispozici také v provedení z nerezové oceli.

UDRŽUJTE PODLAHU V BEZVADNÉM STAVU

JEDNODUCHÉ A SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ NÁSTROJE PRO ÚDRŽBU!

QSCLEANINGKIT

QSCLEANING750
QSCLEANING2000

QSCLEANINGMOP

ČISTICÍ SOUPRAVA QUICK·STEP® (QSCLEANINGKIT)

Všechny podlahy Quick-Step jsou nízkoúdržbové. Udržujte je v čistém stavu pomocí praktické a snadno použitelné čisticí soupravy Quick-Step. Mop lze používat nasucho nebo lehce navlhčený.

Obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát, čisticí prostředek Quick-Step 750 ml

Všechny čisticí prostředky Quick-Step byly vyvinuty speciálně pro podlahy Quick-Step. Slouží k důkladnému čištění povrchu a udržování původního vzhledu podlahy. Na povrchu nezůstávají žádné zbytkové vrstvy čisticího prostředku.

K dispozici také samostatně:

- Čisticí prostředek Quick-Step 2 L QSCLEANING2000
- Čisticí prostředek Quick-Step 750 ml QSCLEANING750
- Čisticí mop Quick-Step QSCLEANINGMOP

QSREPAIR

SOUPRAVA NA OPRAVU QUICK·STEP® (QSREPAIR)

Pomocí soupravy na opravu Quick-Step lze snadno obnovit původní barvu lehce poškozených míst. Stačí znovu vytvořit barvu poškozených prken z jednoho ze sedmi vybraných kusů vosku, které dokážou pokrýt všechny barvy Quick-Step.

Obsah: tavicí nůž, čisticí hřeben, 7 kostek vosku, brusná houba

TIP Konkrétní barevnou kombinaci pro vaši podlahu najdete na stránkách www.quick-step.com

PŘEHLED



QUICK·STEP® IMPRESSIVE/IMPRESSIVE ULTRA NOVINKA

DLOUHÁ A ŠIROKÁ VODĚODPUDIVÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

IMPRESSIVE
KÓD IM 8 MM

IMPRESSIVE ULTRA
KÓD IMU 12 MM

QUICK·STEP® LARGO

EXTRA DLOUHÁ A EXTRA ŠIROKÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

9,5 MM

QUICK·STEP® ELIGNA/PERSPECTIVE

DLOUHÁ PRKNA S DRÁŽKAMI NEBO BEZ DRÁŽEK

ELIGNA
KÓD U/UM 8 MM

PERSPECTIVE
KÓD UF 9,5 MM

QUICK·STEP® ELIGNA/PERSPECTIVE WIDE

DLOUHÁ A ŠIROKÁ PRKNA S DRÁŽKAMI NEBO BEZ DRÁŽEK

ELIGNA WIDE
KÓD UW 8 MM

PERSPECTIVE WIDE
KÓD ULW/UFW 9,5 MM

QUICK·STEP® ELITE

DLOUHÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

8 MM

QUICK·STEP® RUSTIC

MALÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

8 MM

QUICK·STEP® CLASSIC

STANDARDNÍ PRKNA S DRÁŽKAMI NEBO BEZ DRÁŽEK

8 MM

QUICK·STEP® CREO NOVINKA

STANDARDNÍ PRKNA BEZ DRÁŽEK

7 MM

QUICK·STEP® EXQUISA

OBDÉLNÍKOVÉ DLAŽDICE 8 MM



QUICK·STEP® ARTE

ČTVERCOVÉ DLAŽDICE S DRÁŽKAMI 9,5 MM



ZKUSTE NAŠEHO PODLAHOVÉHO RÁDCE

Láká vás zjistit, jak by vypadala laminátová podlaha ve vašem interiéru? Zkuste našeho online podlahového rádce: nahrajte obrázek, vyberte své oblíbené podlahy a uvidíte, která z nich vám bude nejlépe vyhovovat.

SLEDUJTE NÁS NA

www.facebook.com/QuickStepFloors

www.youtube.com/user/quickstepfloor

https://plus.google.com/+quickstep

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

VAŠE PRODEJNÍ MÍSTO QUICK·STEP®

Quick·Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvba – divize podlahových krytin, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. TITULNÍ FOTOGRAFIE ULW 1538.
Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Obsah © 2014-2015 UNILIN bvba - divize podlahových krytin.
Všechna práva vyhrazena. Obsah této brožury se nesmí reprodukovat vcelku ani z části bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Výtisk č. 014 077 01

WWW.QUICK-STEP.COM